



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092026-276540
CG-DL-E-26092026-276540

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 747]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 16, 2026/भाद्र 25, 1948

No. 747]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 16, 2026/BHADRA 25, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 817(अ).—केंद्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 113 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (द) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वाणिज्य पोत परिवहन (दवाएं, चिकित्सा भंडार और साधित्र) नियम, 1994 तथा वाणिज्य पोत परिवहन (चिकित्सा अधिकारियों का वहन) नियम, 1961 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

अध्याय 1 - प्रारंभिक

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (दवाएं, चिकित्सा भंडार, साधित्र और चिकित्सा अधिकारी) नियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- लागू होना — (1) ये नियम अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्रा और दो सौ सकल टनभार या इससे अधिक के तटीय व्यापार में लगे सभी भारतीय पोतों पर लागू होंगे।
(2) इन नियमों के उपबंध किसी भी पोत या पोतों की श्रेणी के संबंध में लागू नहीं होंगे या ये ऐसी शर्तों या उपांतरणों, जैसा प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के अध्वधीन लागू होंगे।

3. परिभाषाएँ — (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

- (क) “अधिनियम” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;
- (ख) “उपाबंध” से इन नियमों के साथ संलग्न उपाबंध अभिप्रेत है;
- (ग) “प्रशासन” से समुद्री प्रशासन के महानिदेशक अभिप्रेत है;
- (घ) “चिकित्सा मार्गदर्शिका” से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित और समय-समय पर पुनरीक्षित ‘पोत कैप्टन्स चिकित्सा मार्गदर्शिका’ अभिप्रेत है;
- (ङ.) “चिकित्सा अधिकारी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पास राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम 2019 (2019 का 30) के अधीन मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में डिग्री हो और जो किसी राज्य के चिकित्सा आयोग के रजिस्टर में चिकित्सक के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो;
- (च) “भेषज संहिता” से भारतीय फार्माकोपिया, राष्ट्रीय भारतीय सूत्र संहिता, ब्रिटिश फार्माकोपिया कोड और यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया अभिप्रेत है;
- (छ) किसी पत्तन में “पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी” के अंतर्गत स्वास्थ्य अधिकारी या परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी या उसके निमित्त काम करने वाला कोई अधिकारी भी आता है, जो पत्तन स्वास्थ्य संगठन के कार्य निष्पादित कर सके;
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिनकी परिभाषा इनमें नहीं दी गई है, लेकिन अधिनियम में दी गई है, उनके वही अर्थ होंगे जो उन्हें अधिनियम में दिए गए हैं।

अध्याय 2 - दवाएं, चिकित्सा भण्डार और साधित्र

4. दवाओं, चिकित्सा स्टोर और साधित्रों की मात्रा — (1) प्रत्येक पोत पर स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम मानकों के अनुसार ‘उपाबंध-1’ में विनिर्दिष्ट दवाएं, चिकित्सा भण्डार और साधित्र ले जाए जा सकेंगे, जिनमें ये शामिल हैं: —

- (क) भाग 1 में दवाएं;
- (ख) भाग 2 में चिकित्सा भण्डार और साधित्र;
- (ग) भाग 3 में प्रकाशन;
- (घ) भाग 4 में उपकरण;
- (ङ.) भाग 5 में पट्टियां, ड्रेसिंग और संबंधित सामान;
- (च) भाग 6 में कीटाणुनाशक;
- (छ) भाग 7 में किटों की सूची; और
- (ज) भाग 8 में रजिस्ट्रों, लॉगों और चार्टों (अतिरिक्त) की सूची।

(2) जहां पोत पर मौजूद लोगों की कुल संख्या चालीस से ज़्यादा हो, वहां प्रत्येक अतिरिक्त चालीस लोगों या उनके किसी हिस्से के लिए ‘उपाबंध-1’ के स्तंभ (2) के उप-स्तंभ (ख) में सूचीबद्ध प्रत्येक मद का एक अतिरिक्त सेट साथ रखना होगा।

(3) जहां किसी पोत पर चिकित्सा अधिकारी का होना अपेक्षित हो, वहां उप-नियम (2) में विनिर्दिष्ट दवाओं और साधित्रों की मात्रा निम्नानुवर्ती व्यक्तियों के लिए ले जाए जा सकेगी और चिकित्सा अधिकारी यात्रा की अवधि और प्रचालन के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त दवाओं का अवधारण करेगा।

(4) भारत के तटीय व्यापार में लगे प्रत्येक कार्गो पोत, जो अड़तालीस घंटे से ज़्यादा की यात्रा करता है, वह ‘उपाबंध-1’ के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट दवाओं और साधित्रों की मात्रा ले जा सकेगा।

(5) अड़तालीस घंटे या उससे कम की तटीय व्यापार यात्राओं पर जाने वाले प्रत्येक कार्गो पोत ‘उपाबंध 1’ के स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट दवाओं और साधित्रों की मात्रा ले जा सकेगा।

- (6) 'उपाबंध I' के स्तंभ (5) के अधीन विनिर्दिष्ट दवाएं और साधित्र मास्टर के नियंत्रण में रखे जाएंगे।
- (7) दवाओं और साधित्रों को रखने वाले बॉक्स ताले में बंद रहेगा, और चाबी मास्टर द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की अभिरक्षा में रखी जाएगी।
- (8) ऐसी दवाएं जिन्हें केवल रेडियों चिकित्सा सलाह के माध्यम से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के अनुदेशों के अधीन देने की सिफारिश की गई है, उन्हें पूर्णतः से ऐसे अनुदेशों के अनुसार ही दिया जाएगा।

5. कतिपय पोतों के लिए दवाओं की मात्रा — (1) प्रत्येक कार्गो पोत जो रसायनों के पूर्णतः या आंशिक रूप से रसायन, या आईएमडीजी संहिता के जिल्द 1 में परिभाषित मात्रा से अधिक मात्रा में रासायनिक कार्गो के अवशेष ले जा रहा है, उपाबंध 1 के अनुसार दवाओं और साधित्रों के अतिरिक्त उपाबंध 2 में विनिर्दिष्ट दवाएं भी ले जा सकेगा।

(2) उपाबंध-2 में विनिर्दिष्ट दवाइयों की अनुशंसित मात्रा का उपयोग निम्नलिखित के उपचार के लिए किया जाएगा--

(क) दमा की दवा लेने वाले रोग के मामले में --

(i) लगभग चौबीस व्यक्तियों के चालक दल के सदस्य जो किसी बड़ी आपात स्थिति (जैसे विस्फोट) में चौबीस घंटे तक रहते हैं;

(ii) लघु आपात स्थिति में कुछ व्यक्तियों के लिए जब तक पोत अगले पत्तन पर न पहुंच जाए या उसे बाहरी सहायता न मिल जाए;

(ख) एक या दो व्यक्तियों के दमा या आँख में जाने के मामले जब तक वे उतार दिया जाए या वे ठीक नहीं हो जाते; और

(ग) चार लोगों के त्वचा के संपर्क में आने (रिसाव या फैलाव) के मामलों में, जब तक उन्हें उतारा न जाए या वे ठीक न हो जाएँ।

(3) जहां पोत पर कुल व्यक्तियों की संख्या चौबीस से अधिक है, परंतु पचास से अनधिक है, तो उपाबंध-2 में विनिर्दिष्ट दवाओं की मात्रा में 1.5 के गुणक से वृद्धि की जाएगी और जहां संख्या पचास से अधिक है, मात्रा में 2.0 के गुणक से वृद्धि की जाएगी।

स्पष्टीकरण: - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति "आईएमडीजी संहिता" से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा विहित और समय-समय पर यथा पुनरीक्षित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक माल संहिता अभिप्रेत है।

6. मानक — (1) सभी दवाएं, चिकित्सा भंडार और साधित्र, प्रत्येक मामले में लागू आधिकारिक भेषज संहिता के वर्तमान संस्करण में अभिव्यक्ति विनिर्देशों के अनुरूप होंगे।

(2) सभी गोलियों और कैप्सूलों को, यथासंभव, उचित नमीरोधी पैकेजिंग में पैक किया जाएगा, जिससे समुद्र में व्याप्त आर्द्र परिस्थितियों में उनको क्षरण से बचाया जा सके।

7. लेबल - (1) कंटेनरों या आवरणों पर लगे सभी लेबलों को प्रभावी लेबल वार्निश या अन्य उपयुक्त साधनों का उपयोग करके नमी प्रतिरोधी बनाया जाएगा।

(2) प्रत्येक लेबल पर निम्नलिखित दर्शाया जाएगा-

(क) आधिकारिक भेषज संहिता में अंग्रेजी में दिए अनुसार तैयार करने का मूल नाम;

(ख) निर्धारित खुराक (अधिकतम एवं न्यूनतम), शक्ति, बैच संख्या, विनिर्माण तारीख, अवसान तारीख तथा विनिर्माता का नाम और पता;

(ग) केवल बाह्य उपयोग के लिए बनी वस्तुओं के मामले में, "केवल बाह्य उपयोग के लिए" शब्दों वाला लेबल।

8. विष और नियंत्रित पदार्थ — (1) "विष" या "नियंत्रित पदार्थ" के रूप में वर्गीकृत प्रत्येक दवा पर स्पष्ट रूप से बड़े अक्षरों में लाल अक्षरों में या लाल पृष्ठभूमि का निशान लगाया जाएगा, ।

(2) ऐसी सभी दवाओं को एक अलग कैबिनेट या तिजोरी में ताले में बंद रखा जाएगा, और चाबी मास्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की अभिरक्षा में रहेगी।

9. अभिलेख पुस्तक — (1) मास्टर पोत पर उपलब्ध सभी दवाइयों, चिकित्सा भण्डारों और साधित्रों का अद्यतन अभिलेख रखेगा और भण्डार, अभिलेख तथा चिकित्सा तिजोरी प्रमाणपत्र की मूल प्रति पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को किसी भी समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध करानी होगी।

(2) पोत पर रखी दवाइयों, चिकित्सा भंडार और साधित्रों तथा अभिलेखों का पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी या प्रशासन द्वारा प्रत्येक बारह मास में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा, जो तत्पश्चात् उपाबंध-3 में विहित प्ररूप में प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(3) जहां किसी पोत के अंतिम निरीक्षण के बारह मास के अन्दर भारतीय पत्तन पर लौटने की संभावना नहीं है, तो मास्टर पर्याप्त दवाइयां उपाप्त करेगा तथा नियमों के अनुपालन को प्रमाणित करेगा तथा विवरण को एक अलग रजिस्टर में विवरण अभिलिखित करेगा:

परन्तु यह कि यदि कोई जलयान बारह मास से ज्यादा समय तक किसी भारतीय पत्तन पर रुके बिना लगातार अंतरराष्ट्रीय व्यापार में लगा रहता है, तो मास्टर को नियमों का पालन करने और अपेक्षित रजिस्टर बनाए रखने के अलावा, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि चिकित्सा भण्डारों का वार्षिक निरीक्षण और प्रमाणन किसी सक्षम विदेशी पत्तन स्वास्थ्य प्राधिकारी या मान्यता प्राप्त चिकित्सा चिकित्सक द्वारा 'चिकित्सा मार्गदर्शिका' के अनुसार किया जाए।

(4) विष और नियंत्रित पदार्थों के लिए एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा।

10. विकल्प — जहां उपाबंध 1 और 2 में सूचीबद्ध कोई विशेष दवा या चिकित्सा भण्डार उपलब्ध नहीं है, वहां लगभग समान भेषज संहिता की क्रिया वाला पदार्थ या आधिकारिक भेषज संहिता के मानकों का अनुपालन करने वाले सूत्र को पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी या प्रशासन की पूर्व मंजूरी से प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

11. प्रकाशन — मास्टर का दवाइयों, चिकित्सा भण्डारों और साधित्रों के उपयोग लिए उपाबंध-1 के भाग 3 में सूचीबद्ध प्रकाशनों के नवीनतम संस्करण द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा।

12. स्थानिक या महामारी क्षेत्रों में विशेष सावधानियां — स्थानिक या महामारी क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रत्येक पोत के मास्टर को पत्तन चिकित्सा अधिकारी या प्रशासन द्वारा दी गई सलाह के अनुसार पर्याप्त निवारक और उपचारात्मक दवाइयाँ साथ रखेगा।

13. निपटान — पोतों से जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान, मारपोल अभिसमय के उपाबंध-5 या उचित प्राधिकारी द्वारा जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा।

14. दवाइयों का प्रतिस्थापन - (1) यात्रा के दौरान उपभोग की गई सभी दवाइयों को अगले पत्तन विश्राम स्थल पर प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

(2) प्रतिस्थापन के लिए केवल उन्हीं दवाओं का उपयोग किया जाएगा जिनकी मियाद शेल्फ लाईफ खरीद की तारीख से कम से कम एक वर्ष की हो।

(3) अक्षुण्ण विसंक्रमणिकृत डिस्पोजेबल पैकेजों को पत्तन चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुपयोगी समझे जाने पर या अवसान की तारीख पर, जो भी पूर्णतर हो, प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

(4) दवाइयों, चिकित्सा भण्डारों और साधित्रों को पत्तन चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई सलाह के अनुसार बदला जाएगा।

15. भंडारण - (1) सभी दवाइयों के समुद्र में अपने स्थान से इधर उधर होने से बचाने के लिए उचित लॉकरों या दवाई की पेटियों में भंडारित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक प्रवर्ग की दवाइयां जैसे टीका, मलहम, गोलियां, सिरप को अलग-अलग शेल्फ में रखा जाएगा।

(3) दवाओं पर जेनेरिक नाम, खुराक, शक्ति, विनिर्माण की तारीख तथा अवसान की तारीख उचित प्रकार से लेबल होगा तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित तरह से रखा जाएगा कि उनको पहचानना आसान हो।

(4) दवाइयों के भंडारण के लिए पहले आई, पहले वितरीत के सिद्धांत का सख्ती से पालन किया जाएगा।

16. प्रतिक्रियाएँ - (1) किसी औषधि को देने से पहले, व्यष्टि से मौखिक रूप से औषध के प्रति ज्ञात संवेदनशीलता के बारे में पूछताछ की जाएगी और यदि कोई प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है, तो दवा देना तुरंत बंद कर दिया जाएगा।

(2) यदि किसी व्यक्ति को उसी दवा से प्रतिकूल प्रभाव महसूस होता है, तो दवा के पूरे बैच को सील कर दिया जाएगा और प्रतिक्रिया के नमूनों तथा विवरण के साथ अगले पत्तन पर पत्तन चिकित्सा अधिकारी को सूचित किया जाएगा तथा शेष भंडार का उपयोग केवल तभी किया जाएगा, जब पत्तन चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाए।

17. अतिरिक्त व्यक्तियों या अधिसंख्य व्यक्तियों का वहन — जहां अधिसंख्य व्यक्तियों को पोत पर ले जाया जाता है, संबद्ध नाविक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे व्यक्तियों (परिवार के सदस्यों सहित) के लिए अपेक्षित कोई भी विशेष दवाइयाँ अर्हित चिकित्सा व्यवसायी के परामर्श से उपाप्त की गई हैं।

18. संक्रामक रोगों के संबंध में विशेष सावधानियां — (1) जहाँ पोत पर कोई संक्रामक रोग या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करने वाली कोई घटना का पता चलता है, तो मास्टर—

(क) रोगी को उपयुक्त उपचार प्रदान करने के उपाय करेगा;

(ख) रोगी को अलग करेगा;

(ग) संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उपाय करेगा;

(घ) लक्षणों के लिए संपर्कों की मॉनीटरी करना;

(ङ) हैजा जैसे मामलों में मलमूत्र का स्वच्छतापूर्वक निपटान सुनिश्चित करेगा; और

(च) मामले की जानकारी तुरंत इलेक्ट्रॉनिक मेल या, आवश्यकता पड़ने पर वीएचएफ संचार, पत्तन नियन्त्रण या जलयान के प्राधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से पत्तन अगले विश्राम पत्तन के पत्तन स्वास्थ्य अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से देगा।

(2) यदि मानव इम्यूनोडिफिसिएन्सी वायरस या अधिगृहीत इम्यूनोडिफिसिएन्सी लक्षण समूह के मामला का पता चलता है, तो—

(क) रोगी को विशिष्टतया शारीरिक द्रव के संपर्क में आने वाले व्यवहारों के संबंध में कड़ी निगरानी में रखा जाएगा;

(ख) सभी सिरिंजों और सुइयों का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निपटान किया जाएगा;

(ग) रोगी को संभालने वाले व्यक्ति दस्ताने सहित उचित व्यक्तिगत सुरक्षा साधित्र का उपयोग करेंगे और संक्रमित सामग्री तथा शरीर के तरल पदार्थों का सड़न मुक्त वाला निपटान सुनिश्चित करेंगे;

(घ) मामले की रिपोर्ट पत्तन के अगले विश्राम पत्तन पर पत्तन चिकित्सा अधिकारी को दी जाएगी।

19. छूट — (1) किसी भी पत्तन पर पत्तन चिकित्सा अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों जो वह अधिरोपित करें, के अध्यक्षीन तथा लिखित में कारण अभिलिखित करते हुए, किसी पोत को इन नियमों के अधीन अपेक्षित किसी विशिष्ट मद को ले जाने से छूट दे सकता है।

(2) यह छूट आदेश, उपाबंध-4 में दिए गए प्रपत्र में जारी किया जाएगा।

अध्याय 3- चिकित्सा अधिकारियों का वहन

20. चिकित्सा अधिकारी का वहन — चालक दल सहित सौ से अधिक व्यक्तियों को ले जाने वाले प्रत्येक भारतीय पोत पर, नियम 21 में विनिर्दिष्ट अपने पूरक के भाग के रूप में अर्हता धारक एक चिकित्सा अधिकारी को ले जाएगा।

21. चिकित्सा अधिकारी की अर्हताएं— (1) नियम 20 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक चिकित्सा अधिकारी के पास—

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से चिकित्सा और शल्य चिकित्सा में डिग्री होनी चाहिए; और

(ख) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के चिकित्सा आयोग के रजिस्टर में चिकित्सा व्यवसायी के रूप में सम्यक रूप से नामांकित होना चाहिए।

उपाबंध-1

(नियम 4 देखें)

भाग-1

मद सं.	मद का विवरण (1)	अंतर्राष्ट्रीय यात्रा (2)		तटीय व्यापार (3)	तटीय व्यापार (4)	(5)	टिप्पणियां
		(क)	(ख)				
1.	एसिटाइलसैलिसिलिक एसिड 300 एमजी गोली	800	200	200	100	-	एस्पिरिन खाली पेट न लें।
2.	अल्कोहल, रबिंग, (70% एथिल अल्कोहल (एमएल में))	4000	1000	1000	500	20	स्पिरिट केवल बाहरी प्रयोग के लिए है।
3.	एल्युमीनियम एसिटेट, ईयर ड्रॉप्स, 13% सॉल्यूशन, ड्रॉपर के साथ 20 एमएल की बोतल में (एमएल में)।	8	-	2	1	-	कान दर्द के लिए ईयर ड्रॉप
4.	एल्युमीनियम एसिटेट पाउडर, 2 ग्राम, पैकेट (एल्युमीनियम एसिटेट सॉल्यूशन (बोरोज़) बनाने के लिए) (एमएल में)	2	1	-	-	-	त्वचा की सूजन के लिए केवल बाहरी उपयोग हेतु।
5.	एल्युमीनियम हाइड्रॉक्साइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड या मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट के साथ, (केएल में) मुंह से लेने वाला धोल (एंटासिड) 360 एमएल.	4000	2000	1000	500	-	अम्लनाशक/पेट फूलने की दवा
6.	एल्युमीनियम हाइड्रॉक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड या मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट के साथ, 1 -ग्राम गोली.	1000	250	250	100	-	अम्लनाशक/पेट फूलने की दवा
7.	अमीनोफिलाइन गोली, 500 एमजी. (विकिरण चिकित्सा सलाह)	2	12	6	6	-	ठंडा में रखें - दमा
8.	अमिट्रिप्टिलाइन गोली, 25 एमजी (विकिरण चिकित्सा सलाह)	100	25	25	10	-	शराब और डिप्रेशन से बचें।
9.	एम्पिसिलिन कैप्सूल 250 एमजी (विकिरण चिकित्सा सलाह)	1000	200	200	100	-	एंटीबायोटिक्स।
10.	बवासीर के उपचार के लिए सपोसिटरी	150	25	75	75	-	ठंड में रखना ज्यादा अच्छा है/ बवासीर के लिए।
11.	एस्कॉर्बिक एसिड गोली (विटामिन सी) 100 एमजी.	75	-	25	10	-	विटामिन सी की कमी।

12.	एट्रोपिन सल्फेट टीका, 0.5 एमजी/एमएल, 1 एमएल एम्प्यूल (विकिरण चिकित्सा सलाह)	100	25	75	50	-	कीटनाशक से विष फैलने के लिए
13.	बेंज़ेड्रिन बेंज़िपैनिंसिलिन, टीका, 2.4 मिलियन यूनिट प्रति 5 एमएल शीशी (विकिरण चिकित्सा सलाह)	20	-	10	5	-	एंटीबायोटिक
14.	बेंज़ोइक और सैलिसिलिक एसिड मरहम, 30-ग्राम ट्यूबा	4	2	2	1	-	त्वचा का फंफूदीय संक्रमण।
15.	कैलामाइन लोशन, प्लेन (एमएल में)	1000	500	500	250	-	आराम देने वाला मरहम।
16.	कैल्शियम ग्लूकोनेट, एफ़रवेसेंट गोली, 1-ग्राम	100	25	-	-	-	ऑक्ज़ैलिक एसिड या सोडियम फ्लोराइड विष के असर के लिए। शराब से बचें/एलर्जी रोधी दवा लें।
17.	सेट्रीमाइड 40% सॉल्यूशन, 500 एमएल (कीटाणुनाशक) (एमएल में)	3000	2000	1000	500	-	केवल बाहरी प्रयोग के लिए
	टिप्पण: —यह एक कंसंट्रेटेड (स्टॉक) सॉल्यूशन है; जब 1% सेट्रीमाइड का उल्लेख हो, तो स्टॉक सॉल्यूशन को पतला मिलाकर किया जाना चाहिए।					-	
18.	चारकोल, एक्टिवेटेड, पाउडर (ग्राम में)	250	-	150	50	-	विष रोधी दवा (उपचार)।
19.	क्लोरोक्विन फॉस्फेट गोली, 250 एमजी. (C) उपयोग: मलेरिया को रोकने और उसके उपचार के लिए।	100	-	100	50	-	(*) खाली पेट न लें।
20.	क्लोफ़ेनिरमाइन मैलेट गोली, 4 एमजी	60	20	20	20	-	शराब से बचें/एलर्जी रोधी दवा लें।
21.	क्लोफ़ेनामाइन मैलेट टीका, 10एमजी/एमएल, 1 एमएल एम्प्यूल।	20	15	10	5	-	शराब से बचें/एलर्जी रोधी दवा लें।
22.	क्लोरप्रोमाज़ीन हाइड्रोक्लोराइड गोली, 25 एमजी. (विकिरण चिकित्सा सलाह)	100	50	50	20	-	शराब से बचें/ उल्टी और व्यग्रता रोधी दवा लें।
23.	क्लोरप्रोमाज़ीन हाइड्रोक्लोराइड टीका 25 एमजी, 1 एमएल एम्प्यूल में।	20	-	10	5	10	शराब से बचें/ उल्टी और व्यग्रता रोधी दवा लें।
24.	लौंग का तेल (एमएल में)	50	-	30	10	-	दांत दर्द का उपचार।

25.	कोडीन फॉस्फेट लिटस, 15 एमजी/5 एमएल.	3000	1000	50	50	-	नियंत्रित पदार्थ - सूखी खांसी।
26.	साइक्लिज़ीन हाइड्रोक्लोराइड गोली, 50 एमजी.	400	200	150	50	-	ओन्डान्सेट्रॉन, यात्रा में जी मिचलने के लिए दवा।
27.	27. डेक्सट्रान टीका 6% और सोडियम क्लोराइड 0.9	8	2				नसों से दी जाने वाली तरल दवा धुंधले घोल का उपयोग न करें।
28.	डायज़ेपाम टीका, 5 एमजी/एमएल, 2 एम्प्यूल (विकिरण चिकित्सा सलाह)	30	10	10	5	5	नियंत्रित पदार्थ, शामक औषधि, शराब से बचें, ट्रैक्विलाइज़र
29.	डायज़ेपाम गोली 5 एमजी.	300	100	100	50	-	— वही - वही -
30.	डाइमरकैप्रोल टीका 100एमजी/2एमएल एम्प्यूल (विकिरण चिकित्सा सलाह)	75	25	10	10	-	धातु विषाक्तता की विष रोधी औषधि
31.	डॉक्सीसाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड गोली 100एमजी	200	50	50	25	-	एंटीबायोटिक
32.	एफेड्रिन सल्फेट गोली 25 एमजी (विकिरण चिकित्सा सलाह)	200	100	50	50	-	दमा
33.	एपिनेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड टीका 1: 1000 1 एमएल. एम्प्यूल (विकिरण चिकित्सा सलाह)	20	10	10	10	5	दमा
34.	एर्गोमेट्रिन मैलेट टीका 0.2एमजी/एमएल एम्प्यूल	10	-	5	2	-	प्रसूति के बाद रक्त स्राव रोकने के लिए
35.	एरिथ्रोमाइसिन (स्टीरैट या एथिलसक्सिनेट) गोली 25 एमजी. (विकिरण चिकित्सा सलाह)	750	250	200	100	-	एंटीबायोटिक्स।
36.	आंखों के लिए एनेस्थेटिक ड्रॉप्स - टेट्राकेन हाइड्रोक्लोराइड का 0.5% सॉल्यूशन, 10 एमएल की ड्रॉपर बोतल में।	4	2	1	1	-	इस पर "बाह्य उपयोग के लिए" लिखा होना चाहिए।
37.	आंखों के लिए संक्रमण रोधी ड्रॉप्स - 1% टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, 4 ग्राम की ट्यूब।	20	8	8	2	-	आंखों के संक्रमण के लिए।
38.	आंखों का मरहम 1% टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड, 4 ग्राम की ट्यूब।	2	8	8	2	-	आंखों के संक्रमण के लिए।
39.	आंखें धोने या आंखों की जलन के लिए सॉल्यूशन, आइसोटोनिक कीटाणुमुक्त ,	10	2	2	1	-	

	12 एमएल की प्लास्टिक स्क्वीज बोतल में।						
40.	फ्लोरेससीन सोडियम ऑप्थैल्मिक स्ट्रिप्स, कीटाणुमुक्त (पेपर पर 1% एप्लीकेशन) (स्ट्रिप्स) (विकिरण चिकित्सा सलाह)	200	-	50	25	-	कॉर्निया में अल्सर का पता लगाने के लिए।
41.	फ़्यूरोसेमाइड गोली, 40 एमजी. (विकिरण चिकित्सा सलाह)	100	25	75	20	-	पेशाब बनने की प्रक्रिया को तेज़ करता है।
42.	ग्लाइसेरिल ट्राइनाइट्रेट गोली 0.5 एमजी. (या आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट गोली 10 एमजी.) (विकिरण चिकित्सा सलाह)	200	50	50	50	-	बोतल का ढक्कन कसकर बंद रखें - छाती में दर्द । इसे 0.250°C तापमान पर अंधेरी जगह में रखें।
43.	हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट (100 एमजी. टीके के ज़रिए - नस में या मांसपेशी में)। (विकिरण चिकित्सा सलाह)	8	2	2	1	2	आघात
44.	हाइड्रोकोर्टिसोन मरहम 1% 30g. ट्यूब, रेक्टल लिप के साथ।	15	4	2	1	-	त्वचा की एलर्जी
45.	इक्थियोल और ग्लिसरीन मरहम (इक्थियोल 10%, ग्लिसरीन और सॉफ्ट पैराफिन वूल 90%, कुल 100ग्राम)	5	2	3	3	-	फोड़ों के लिए
46.	कीड़े मारने वाली दवा (डाइइथाइलटोलुअमाइड सॉल्यूशन) 50 एमएल. (या मरहम)	40	10	12	12	-	
47.	आयोडीन 2.5% सॉल्यूशन, कांच के स्टॉपर वाली 100एमएल की बोतलों में।	4	2	3	2	-	बोतल पर पोविडोन-आयोडीन "विष" लिखा होना चाहिए केवल बाह्य उपयोग के लिए।
48.	लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड टीका 1%, 2 एमएल के एम्प्यूल। (विकिरण चिकित्सा सलाह)।	12	-	4	2	-	स्थानिक चेतन शून्यता की दवा)।
49.	लिंडेन क्रीम 1%, 60ग्राम की ट्यूब।	12	-	4	2	-	बाह्य उपयोग के लिए। पर्मेथ्रिन और जूँ के लिए।
50.	मैग्रीशियम हाइड्रॉक्साइड धोल 550एमजी, 10एमएल।	5000	1000	3000	1000	-	लैक्सेटिव पेट साफ़ करने वाली दवा।
51.	मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स 400 एमजी।	750	250	300	200	-	शराब से बचें - पेचिश की दवा।

52.	मिकोनाज़ोल नाइट्रेट 2% वैजाइनल क्रीम 80ग्राम के कंटेनर में एप्लीकेशन के साथ।	5	3	2	-	-	फंफूदीय रोधी दवा।
53.	मिकोनाज़ोल नाइट्रेट 100 एमजी पेसरी और इंस्टर्ट।	20	-	5	2	-	फंफूदीय रोधी दवा।
54.	खनिज तेल (तरल पेट्रोलियम) (1000 एमएल की बोतलों में)	2	-	1	1	-	त्वचा की सफाई के लिए।
55.	मॉर्फिन सल्फेट टीका 10एमजी/एमएल, 1एमएल एम्प्यूल। (विकिरण चिकित्सा सलाह)	20	-	10	5	-	नियंत्रित पदार्थ। जब मॉर्फिन (30 एमजी/एमएल) उपलब्ध न हो, तो पेंटाज़ोसीन हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग दर्द निवारक के विकल्प के तौर पर किया जाता है।
56.	नैलॉक्सोन हाइड्रोक्लोराइड टीका 0.4 एमजी/एमएल, 1 एमएल। (विकिरण चिकित्सा सलाह)	6	-	3	2	-	---के साथ अपेक्षित - मॉर्फिन का विष-नाशक केवल मॉर्फिन है।
57.	नियोमाइसिन+ बैसिट्रासिन मरहम (5 एमजी नियोमाइसिन + 500 IU बैसिट्रासिन ज़िंक प्रति ग्राम) 30g ट्यूब।	25	10	15	10	-	संक्रमण 2-20°C स्थानीक स्कींचर के तापमान पर रखें।
58.	पानी की कमी दूर करने के लिए मूंह से लेने वाला धोल साल्ट्स (सोडियम क्लोराइड 3.5ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5ग्राम, पोटैशियम क्लोराइड 1.5ग्राम, ग्लूकोज 20ग्राम) बॉटर-प्रूफ बैग/पैकेट में।	6	15	20	10	-	एक बैग/पैकेट को 1 लीटर उबले और ठंडे किए गए पानी में घोलें।
59.	ऑक्सीजन साइज़ ई टैंक	2	1	-	-	-	टैंक को भरा हुआ आग से दूर रखें।
60.	पैरासिटामोल 500 एमजी गोली।	1000	300	300	100	-	दर्द और शूल।
61.	पेट्रोलेटम व्हाइट 60 ग्राम ट्यूब।	12	-	4	2	-	फटी एड़ियों की मरहम पट्टी।
62.	फेनोबार्बिटल गोली 30 एमजी.	300	-	100	25	-	नियंत्रित पदार्थ—शामक औषधि
63.	फेनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन (आरएमए) पोटैशियम गोली 250 एमजी.	500	-	200	100	-	एंटीबायोटिक
64.	पिलोकार्पिन हाइड्रोक्लोराइड आई (आरएमए) ड्रॉप्स 2% 15एमएल ड्रॉपर बोतल	4	-	1	1	-	ग्लूकोमा के लिए।
65.	पोटैशियम परमैंगनेट (ग्राम में)	200	-	100	50	-	बाह्य उपयोग के लिए

66.	प्रोबेनेसिड गोली 500 एमजी. (आरएमए)	250	-	100	50	-	पेनिसिलिन के साथ उपयोग के लिए
67.	प्रोकेन B विसंक्रमणित धोल का टीका 6,00,000 यूनिट/एमएल. 1 एमएल. शीशी (आरएमएआई)	40	-	10	5	-	एंटीबायोटिक - फ्रिज में रखें
68.	प्रोगुआनिल गोली 100 एमजी.	100	-	100	100	-	मलेरिया से बचाव
69.	पाइरेटेल गोलीयां 250 एमजी.	200	-	150	100	-	पेट के कीड़ों के लिए
70.	कुनैन सल्फेट गोलीयां 300 एमजी.	100	-	50	2	-	मलेरिया के लिए
71.	कुनैन डाइहाइड्रोक्लोराइड, टीका 300 एमजी/एमएल, 2- एमएल एम्प्यूल।	10	-	3	2	-	मलेरिया के लिए
72.	सल्बुटामोल एरोसोल इनहेलर यूनिट	6	2	2	2	-	दमा के लिए
73.	सोडियम क्लोराइड टीका 0.9% / 1000एमएल	6	-	3	2	-	दवा देना। इंद्रावेनस सॉल्यूशन बनाने वाली कंपनी से ही सेट लेना चाहिए।
74.	सोडियम क्लोराइड गोली 1 ग्राम	2000	1000	500	200	-	गर्मी से होने वाली थकान के लिए।
75.	स्पैक्टिनोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड टीका 2 ग्राम प्रति 5 एमएल शीशी (विकिरण चिकित्सा सलाह)	20	15	-	-	-	एंटीबायोटिक
76.	सल्फामेथोक्साज़ोल + ट्राइमेथोप्रिम (400 एमजी + 80 एमजी) गोली (विकिरण चिकित्सा सलाह)	1000	250	200	100	-	एंटीबायोटिक
77.	टैल्क (टैल्कम पाउडर) (ग्राम में)	1000	750	500	250	-	
78.	टेटनस इम्प्यून ह्यूमन ग्लोब्युलिन 250 यूनिट शीशी या एम्प्यूल	10	-	3	2	-	इसे रेफ्रिजरेटर में रखें, फ्रीज न करें। ध्यान दें: यह औषध केवल उन्हीं पोतों पर ले कर जानी चाहिए जो मवेशी, घोड़े या खाल ले जाते हैं — टिटनस से बचाव। एंटीबायोटिक दर्द टिटनस
79.	टेटनस टॉक्सॉइड एब्जॉर्ड एकल खुराक एम्प्यूल 0.5एमएल	10	-	6	4	-	रेफ्रिजरेटर में रखें, फ्रीज न करें। टिटनस से बचाव के लिए

80.	टेट्रासाइक्लिन ईयर-ड्रॉप्स 1% टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन ड्रॉपर वाली बोतल में 10 एमएल.	20	-	6	4	-	एंटीबायोटिक
81.	टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल 250 एमजी. (विकिरण चिकित्सा सलाह)	100	-	200	100	-	एंटीबायोटिक
82.	घाव के लिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, 5एमएल एम्प्यूल में।	150	40	30	20	-	एंटीसेप्टिक
83.	ज़िंक ऑक्साइड पेस्ट 30 ग्राम ट्यूब।	12	8	6	4	--	स्किन मरहम
आईएमजीएस मार्गदर्शक सिद्धांतों में दिए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, आईएमजीएस में उल्लिखित दवाएं प्रत्येक कर्मीदल सदस्य के लिए हैं; नीचे दी गई सूची में प्रत्येक 40 कर्मीदल सदस्य के लिए इनकी मात्रा को 4 से गुणा किया जाता है।							
84.	असाइक्लोविर गोली 400एमजी	280	70	140	140	--	एंटीवायरल (हेपैस सिम्प्लेक्स/जोस्टर)
85.	एमोक्सिसिलिन/क्लैवुलैनिक एसिड गोली 875एमजी/125एमजी	80	40	40	40	--	एंटीबायोटिक
86.	आर्टेमिथर एम्प्यूल 80एमजी/एमएल	48	12	48	48		मलेरिया रोधी दवा
87.	आर्टेमिथर + ल्यूमेफैट्रिन गोली 20एमजी/120एमजी	96	24	96	96		मलेरिया रोधी दवा
88.	एज़िथ्रोमाइसिन गोली 500एमजी	40	20	20	20		एंटीबायोटिक
89.	सेटिरिजिन गोली 10एमजी	120	60	120	120		एंटीहिस्टामाइन
90.	सेटिरिजिन गोली 10एमजी	120	60	120	120		एंटीहिस्टामाइन
91.	सिप्रोफ्लोक्सासिन गोली 250एमजी	80	40	40	40		एंटीबायोटिक
92.	डेक्सामेथासोन एम्पूल 4 एमजी/एमएल	12	3	4	4		गंभीर दमा/ एनाफिलेक्सिस
93.	डोक्स्युसेट और सेना गोली 50एमजी/8एमजी	120	60				कब्ज़
94.	ग्लूकागोन एम्पूल 1एमजी	4	1	4	4		ब्लड शुगर कम होना
95.	हैलोपेरिडोल एम्पूल 5एमजी/एमएल (विकिरण चिकित्सा सलाह)	20	5	20	20		साइकोसिस/ज़्यादा उत्तेजना
96.	आइबुप्रोफेन गोली 400एमजी	400	100	200	200	50	दर्द/सूजन
97.	आइसोसोरबाइड डाइनाइट्रेट गोली 5एमजी	40		40	40	5	एनजाइना/एमआई
98.	लोपेरामाइड गोली 2एमजी	120	30	120	120	10	दस्त
99.	मेबेंडाज़ोल गोली 100एमजी	24	12	24	24		आंत के कीड़े की दवा

100.	मेटोप्रोलोल गोली 100 एमजी	240	60				हाई ब्लड प्रेशर/ AF/माइग्रेन/ एनजाइना
101.	मिडाज़ोलम एम्प्यूल 5एमजी/एमएल (आरएमए)	40	10	20	20		मिर्गी के दौरे
102.	मिसोप्रोस्टोल गोली 200µg	12	3	12	12		डिलीवरी के पश्चात् ब्लीडिंग (केवल तब जब कर्मीदल में महिला सदस्य हों)
103.	ओमेप्राज़ोल गोली 20एमजी	120	60	120	120		रिफ्लक्स, पेटिक अल्सर
104.	ओन्डानसेट्रॉन गोली 4एमजी	40	20	40	40	10	उल्टी, समुद्री यात्रा में जी मिचलाना/उल्टी आना
105.	पर्मेश्रिन लोशन 1% (एमएल में)	800	400	400	400		जूँ
106.	पर्मेश्रिन लोशन 5% (एमएल में)	1200	300	400	400		खाज-खुजली
107.	पोविडोन आयोडीन मरहम 10% (25 ग्राम)	4	1	4	4		त्वचा/घाव को कीटाणु-मुक्त करना
108.	पोविडोन आयोडीन तरल दवा 10% (एमएल में)	400	200	400	400	400	त्वचा/घाव को कीटाणु-मुक्त करना
109.	प्रेडनिसोन गोली 25एमजी	120		120	120		दमा/सूजन वाली की दशा
110.	साल्बुटामोल इनहेलेशन, 100 µg/डोज़	4	2	4	4		दमा/ब्रोंकाइटिस/एम्फाइसीमा
111.	ऑक्सीमेटाज़ोलिन नाक का ड्रॉप्स, 0.5%	8	2	4	4		नाक बंद होना, साइनस से तरल निकालना
112.	विटामिन के एम्प्यूल 10एमजी/एमएल	8	2	8	8		वॉर्फरिन का प्रभाव समाप्त करना
113.	टीका के लिए पानी एम्प्यूल 5एमएल	40	10	20	20		टीका को दोबारा तैयार करना
114.	ज़िडोवुडिन + लैमिडुडिन गोली 300एमजी/150एमजी	224	56	224	224		नीडल चुभने से बचाव प्रोफाइलैक्सिस

प्रयोग विधि के आधार पर अन्य अतिरिक्त दवाएं:

115.	एटोरवास्टेटिन 10एमजी, एस्पिरिन 75एमजी और क्लोपिडोग्रेल 75एमजी गोली	60	30	40	40		20	एमआई/पक्षाघात के लिए लोडिंग डोज़	
116.	साल्बुटामोल गोली 4एमजी	40	20	40	40		10	दमा/ब्रोंकाइटिस	
117.	डैरीफिलिन टीका 2एमएल, 220एमजी/	10	6	10	10				

	2एमएल (विकिरण चिकित्सा सलाह)								
118.	पेंटाज़ोसिन हाइड्रोक्लोराइड, 30एमजी/एमएल एम्प्यूल। *शरीर के वजन के 0.5एमजी/किलोग्राम से ज्यादा नहीं (विकिरण चिकित्सा सलाह)	20	-	10	5	-		नियंत्रित पदार्थ। जब मॉर्फिन उपलब्ध न हो।	जब मॉर्फिन उपलब्ध न हो
119.	मल्टीविटामिन गोली 1 गोली रोज़ाना एक बार	300	100	200	200			लंबी समुद्री यात्राओं के दौरान सामान्य पोषण संबंधी सहायता।	पोषण संबंधी पूरक दवा
120.	विटामिन डी गोली 800-1000 आईयू प्रति गोली, रोज़ाना एक बार	180	60	90	90			कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य में सहायक।	
121.	ज़िंक सप्लीमेंट: 20 एमजी एलिमेंटल ज़िंक प्रति गोली, दिन में एक बार	100	50	75	75			रोग प्रतिरोध क्षमता को बेहतर बनाता है और घाव भरने में सहायता करता है।	
122.	आयरन गोली: 60 एमजी एलिमेंटल आयरन के बराबर फेरस सॉल्ट, दिन में एक बार	100	25	75	75			महिला कर्मिंदल या जिन लोगों में आयरन की कमी का पता चला है, उनके लिए (जहाँ लागू हो)।	
123.	मॉइस्चराइजिंग क्रीम: 100g	40	40	40	40		10	रूखी या फटी त्वचा से बचाव और उपचार	त्वचा देखभाल, रूटीन डर्मेटोलॉजी और
124.	एंटीसेप्टिक माउथ गार्गल, 200एमएल	40	40	40	40			मुँह की साफ़- सफ़ाई और	

								मुँह के छोटे-मोटे संक्रमणों से बचाव	आंख-कान की बेसिक देखभाल। प्रत्येक कर्मिंदल सदस्य के लिए।
125.	लिप बाम, 15 ग्राम	40	40	40	40			हवा और धूप से बचाव	
126.	सनस्क्रीन लोशन (एसपीएफ 30-50), 100एमएल	40	40	40	40		10	डेक पर काम करते समय अल्ट्रावायलेट विकिरण से बचाव	
127.	एलोवेरा जेल, 100ग्राम	40	40	40	40			हल्के सनबर्न और त्वचा की जलन से राहत	
128.	आर्टिफिशियल टियर ड्रॉप्स, 10एमएल	40	40	40	40			सूखी या परेशान आँखों में जलन के लिए लुब्रिकेशन	
129.	कान का मैल निकालने वाले ड्रॉप्स, 10एमएल	20	10	20	20			यात्रा के दौरान कान की नियमित सफाई	
130.	दर्द कम करने वाला डेंटल जेल, 10g	40	40	40	40			दांत या मुँह के दर्द से कुछ समय के लिए राहत	
131.	मच्छर भगाने वाली क्रीम / पैच, 50 ग्राम	40	40	40	40		10	मलेरिया या अन्य मच्छर-जनित बीमारियों वाले पत्तन क्षेत्रों में मच्छरों के काटने से बचाव	लाइफ़स्टाइल / निकोटीन सपोर्ट
132.	निकोटीन च्यूइंग गम, 2एमजी	100	25	75	75			समुद्री यात्रा के दौरान धूम्रपान छोड़ने में सहायता के लिए	

133.	निकोटीन ट्रांसडर्मल पैच, 7एमजी	40	10	40	40			धूम्रपान छोड़ने पर होने वाली तकलीफों (विड्रॉल लक्षणों) को कम करने में सहायता	
------	--------------------------------------	----	----	----	----	--	--	---	--

भाग-2

चिकित्सा भण्डार और साधित्र

मद संख्या	(1)	(2)		(3)		(4)	टिप्पणियां
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)		
1.	स्टेनलेस स्टील का गुर्दे के आकार का उल्टी के लिए बेसिन	1	-	1	1	-	
2.	स्टेनलेस स्टील का धोने के लिए रिम वाला बेसिन	1	-	1	1	-	
3.	बेड पैन, इनेमल	1	-	-	-	-	
4.	रबर टिप वाली छड़ी केन	1	-	-	-	-	
5.	एडजस्टेबल, लकड़ी की रबड़ टिप के साथ बैसाखी	1	1	-	-	-	
6.	आई कप, आँख धोने के लिए	2	1	1	1	--	कांच या प्लास्टिक का बना, जो उबलने पर प्रभावित न हो।
7.	फ़नल, इनेमल, 12 सेमी व्यास	2	-	1	1	-	
8.	ग्लास सिलेंडर, 50 एमएल ग्रेजुएटेड	2	-	1	1	-	तरल पदार्थ को मापने के लिए
9.	ग्लास सिलेंडर, 500 सेमी ग्रेजुएटेड	2	-	1	1	-	तरल पदार्थ को मापने के लिए (स्टॉक सॉल्यूशन से 1% सॉल्यूशन तैयार करने के लिए)
10.	हीटिंग-पैड, इलेक्ट्रिक, वॉटरप्रूफ़, A/C D/C	2	..	1	1	..	
11.	बिना रबर स्टॉपर वाला हॉट- वॉटर/आइस बैग	2	..	1	1	..	
12.	स्टोक्स लिटर	2	..	1	1	..	
13.	मैग्निफाइंग ग्लास (x8/लूप)	1	..	1	1	..	
14.	नील-रॉबर्टसन स्ट्रेचर	2	1	1	1	..	
15.	ऑक्सीजन यूनिट: पोर्टेबल (बिना आकार ई ऑक्सीजन सिलेंडर, एडल्ट फेस मास्क, रेगुलेटर, थ्यूबिंग रिंग, इंस्ट्रक्शन बुक (सब कुछ एक ही कैरीइंग केस में)	2	..	1		..	

16.	मद 15 के लिए अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर आकार ई (ऑक्सीजन से भरा हुआ)	1	1	..	..	..	
17.	लगभग 60 लीटर क्षमता वाला रेफ्रिजरेटर जिसमें अंदर थर्मामीटर और ऑटोमैटिक डीफ्रॉस्टिंग हो, जो पोट की बिजली से चले और जिसमें ताला लगा हो	1	..	1	1	..	
18.	लेदर या कपड़े की पट्टियाँ, रोक के लिए	2	1	..	..	..	बिस्तर की चादरों से कामचलाऊ तरीके से बांधने का काम किया जा सकता है।
19.	ममी रेस्ट्रेंट (पूरे शरीर को बांधने वाला)	2	1	..	..	..	
20.	साइड-बोर्ड		2	2..	..	..	
21.	रिससिटेटर, हाथ से चलने वाला, जिसमें ज्यादा प्रेशर से बचाने वाला साधित्र और कम प्रेशर वाली ऑक्सीजन लाइन से जोड़ने के लिए निप्पल वाला इनलेट चेक वाल्व हो	2	..	1	1	..	इसमें एक दबने वाला बैग जिसमें चेक वाल्व और ग्रोमेट्स होते हैं, एक स्टोरेज बैग, वयस्कों के लिए फेस मास्क और एक नॉन-री-ब्रीदिंग वाल्व शामिल होता है।
22.	फूलाने वाला रबर का रिंग-पैड	1	..	..	..	..	
23.	150 किग्रा क्षमता वाली वज़न करने की मशीन, वयस्कों के लिए, नैदानिक	1	..	1	1	..	
24.	स्फिग्मोमैनोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक	2	..	1	1	1	रक्तचाप मापने का यंत्र
25.	स्प्लिंट्स, फूलाने वाले, हाथ के लिए, कोहनी के ऊपर/नीचे के लिए अलग-अलग आकार में (6)	2	..	1	1	..	
26.	स्प्लिंट्स, उंगली के लिए, एल्युमीनियम, पैडेड, अलग-अलग फूलाने के आकार में (6)	2	..	1	1	..	
27.	स्प्लिंट्स, फूलाने वाले, पैर के लिए (घुटने के ऊपर/नीचे), अलग-अलग के आकार में (6)	2	..	1	1	..	
28.	स्टरलाइज़र, ड्रेसिंग और साधित्र के लिए स्टीम प्रेशर वाला	1	..	1	1	..	यह इस तरह का होना चाहिए जिसमें सूखने की जगह हो।

29.	स्टरलाइज़र, पानी वाला - 3 लीटर क्षमता, इलेक्ट्रिक (चैंबर लगभग 28 X 14 X 10 सेमी)	1	..	1	1	..	बेहतर होगा कि इसमें पानी कम होने पर ऑटोमैटिक कट-ऑफ की सुविधा हो।
30.	स्टेथोस्कोप, डिस्क-डायफ्राम वाला	2	..	1	1	1	
31.	थर्मामीटर, नहाते समय पानी के लिए	2	..	1	11	1	
32.	ट्रे, ढक्कन के साथ, छोटे साधित्र को रोगाणुमुक्त करने के लिए	2	..	1	1	..	रोगाणुमुक्त करने वाले यंत्र का एक हिस्सा बनने के लिए: जो यंत्र के डिब्बे के अंदर फिट होना चाहिए।
33	पुरुषों के लिए मूत्रालय	2	..	1	1	..	
34.	12 लीटर की क्षमता वाला पैडल से खुलने-बंद होने वाले ढक्कन वाला पात्र,	1	..	1	1	..	

भाग - 3

निम्नलिखित प्रकाशनों के नवीनतम संस्करण

मद संख्या	(1)	(2)		(3)		(4)	टिप्पणियां
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)		
1.	पोतों के लिए अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा मार्गदर्शिका	1	..	1	1	..	तीसरा संस्करण-2009
2.	खतरनाक सामान से जुड़ी घटनाओं में उपयोग के लिए चिकित्सा प्रथम उपचार मार्गदर्शिका	1	..	1	1	..	आईएमडीजी पूरक - 2024
3.	अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य नियम	1	..	1	1	..	2005 – 2024 तक के संशोधन
4.	अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए टीकाकरण प्रमाण-पत्र की अपेक्षाएं और स्वास्थ्य संबंधी सलाह	1	..	1	1	..	नवीनतम संस्करण-2024
5.	वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 2025	1	..	1	1	..	
6.	भारतीय पत्तन स्वास्थ्य नियम	1	..	1	1	..	
7.	भारतीय पत्तन अधिनियम	1	..	1	1	..	
8.	ठंडे पानी में जीवित रहने के लिए पॉकेट मार्गदर्शिका (आईएमओ, लंदन)	1	..	1	1	..	तीसरा संस्करण 2012
9.	पीने के पानी की गुणवत्ता के लिए दिशानिर्देश खण्ड 1: सिफारिशें, जिनेवा, डब्ल्यू.एच.ओ.	1	..	1	1	..	चौथा संस्करण 2012

10.	पोतों पर सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं के प्रबंधन के लिए नियम पुस्तिका	1		1	1	1	डब्ल्यूएचओ -2016
11.	अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और स्वास्थ्य	1		1	1		डब्ल्यूएचओ -2012
12.	रोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, 11वां संस्करण - 2024	1		1	1		डब्ल्यूएचओ -2024
13.	पोत स्वच्छता के लिए मार्गदर्शिका, तीसरा संस्करण - 2011	1		1	1	1	डब्ल्यूएचओ -2011
14.	पत्तनों, हवाई अड्डों और ज़मीनी सीमाओं पर वेक्टर निगरानी और नियंत्रण, 2016	1		1	1	1	डब्ल्यूएचओ -2016
15.	अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान (आईएमडीजी) संहिता 2024	1		1	1		अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा
16.	तेल टैंकरों और टर्मिनलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मार्गदर्शिका (आईएसजीओटीटी), छठा संस्करण - 2020	1		1	1		सीमैनशिप इंटरनेशनल, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स द्वारा
17.	टेक्स्टबुक ऑफ मैरीटाइम हेल्थ, तीसरा संस्करण - 2022	1		1	1		नॉर्वेजियन सेंटर फॉर मैरीटाइम एंड डाइविंग मेडिसिन द्वारा
18.	डीएआरटी बुक	1		1	1		भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण द्वारा

भाग- 4

साधित्र

मद संख्या	(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	टिप्पणियां
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)			
1.	आईडी किट	1		1		1		
2.	एयरवे फेरिन्जियल प्लास्टिक - बड़ों और बच्चों के आकार में (डिस्पोजेबल)	2	..	1	1	1	1	
3.	सर्जिकल चाकू के ब्लेड - अलग होने वाले (डिटेचेबल), छोटे टैंग वाले, कीटाणुमुक्त	1						
	(क) संख्या 10	1	1	..	..	..		
	(ख) संख्या 15	1	1	..	..	..		
4.	बेयोनेट के आकार का ड्रेसिंग फ़ोरसेप्स, एडसन I 8 सेमी.	1	1	1	1	..		
5.	फ़ोरसेप्स, हीमोस्टेट, सीधा स्पेंसर वेल्स 2 15 सेमी.	2	..	1	1	..		
6.	फ़ोरसेप्स, हेमोस्टेट, कर्व्ड, हाल्लस्टेड मच्छर 2 15 सेमी.	2	..	..	..	..		

7.	फ़ोरसेप्स, हीमोस्टैट, मुड़ा हुआ केली, 15 सेमी.	2	..	..	..	..		
8.	फ़ोरसेप्स, स्प्लिंटर ट्वीज़र 10 सेमी.	1	..	1	1	..		
9.	फ़ोरसेप्स, ऊतक 2-3 डेन्ट्स (क) 13 सेमी. (ख) 18 सेमी.	1 1 1		1 1 1	1 1 1			
10.	हाथ का चाकू (स्कैल्पल) नंबर 3	2	..	..	..	..		अलग हो सकने वाले सर्जिकल चाकू के ब्लेड के लिए।
11.	कैंची, पट्टी, लिस्टर, कोणीय, एक बिंदु, तेज एक बिंदु कुंद, 20 सेमी।	3	..	1	1	..		
12.	कैंची, सर्जिकल सीधी, 15 सेमी.	2	..	1	1	..		
13.	हथौड़ा, रिफ्लेक्स-टेस्टिंग, 20 सेमी.	1	..	1	1	..		
14.	नीडल-होल्डर, सूचर, हेगर-मेयो 14 सेमी.	2	..	1	1	..		घावों पर टांके लगाने के लिए।
15.	मैनुअल एस्पिरेटर	2		2	2			ऊपरी श्वसन मार्ग को साफ़ करने के लिए
16.	बैग और मास्क रिससिटेटर (एम्बु बैग)	2		2	2	1		बीएलएस देने के लिए
17.	रेक्टल थर्मामीटर	4		4	4	1		शरीर का अंदरूनी तापमान
18.	हाइपोथर्मिक थर्मामीटर	4		4	4			हाइपोथर्मिया की जाँच
19.	मुंह-से-मुंह रिससिटेशन के लिए कैनुला	4		4	4	1		बैरियर प्रोटेक्शन सुरक्षा
20.	पल्स ऑक्सीमीटर	2		2	2	1		हृदय गति और एसपीओ2 मापने के लिए
21.	आईडी किट	1		1	1			हृदय गति रुकने के दौरान उपयोग किया जाता है
22.	इन्फ्रारेड/थर्मल गन	2		2	2			बिना संपर्क के शरीर का अंदरूनी तापमान मापने के लिए

23.	लीड वाली ईसीजी मशीन	1		1	1			हृदय की इलेक्ट्रिकल गतिविधि को रिकॉर्ड करने के लिए
24.	ग्लूकोमीटर	1		1	1			ब्लड ग्लूकोज़ का स्तर मापने के लिए

भाग- 5
पट्टियाँ आदि

मद संख्या	(1)	(2)		(3)		(4)	टिप्पणियाँ
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)		
1.	सर्जिकल चेपदार टेप (क) 5सेमी x 5 एम रोल (ख) 2सेमी x 5 एम रोल	66	.. --	22	22	-- --	
2.	नस से दवा देने का सेट, बटरफ्लाई हब नीडल के साथ 1मिमी x 40मिमी, किटाणुमुक्त डिस्पोजेबल	5	2	3	2	-	उस निर्माता से प्राप्त करें जो नसों से दिए जाने वाले तरल पदार्थों की आपूर्ति करता है।
3.	एप्लिकेटर, लकड़ी के सिरे पर कॉटन लगा हुआ, किटाणुमुक्त 2मिमी x 15मिमी	200	150	100	50	-	
4.	पट्टी, कॉटन, इलास्टिक, बिना खर वाली (क) 10सेमी x 5 एम रोल (ख) 8सेमी x 5 एम रोल (ग) 5सेमी x 5 एम रोल	12 12 12 12	- 4 4 4	- 8 8 12	- 4 4 6	- - - -	
5.	पट्टी, गॉज़, रोलर किटाणुमुक्त 3सेमी x 10 एम टू-प्लाइ, चिपकने वाली, 2 सेफ्टी-पिन के साथ	12	4	12	6	-	इलास्टिक गॉज़ बैंडेज
6.	पट्टी, गॉज़, रोलर किटाणुमुक्त (क) 10सेमी x 5 एम (ख) 12सेमी x 5 एम	60 40	10 10	30 20	30 10	- -	अलग-अलग लपेटी हुई की हुई अलग-अलग लपेटी हुई की हुई
7.	पट्टी, सोखने वाली, चिपकने वाली, 5 सेमी X 5 एम	200	100	50	25	-	सोखने वाली पट्टी, जिसमें चेपदार लगा है

8.	आपातकालीन पट्टी, चिपकने वाली, अलग-अलग पैक की हुई, कीटाणु-मुक्त (क) 9 सेमी X 6 सेमी (ख) 18सेमी X 9 सेमी	30 20	15 10	15 10	10 5	- -	
9.	पट्टी, मलमल का कपड़ा, तिकोना, मुड़ा हुआ, 2 सेफ्टी-पिन के साथ, 90 X 130 सेमी।	4	1	2	1	-	
10.	उंगली के लिए ट्यूब-गॉज़ वाली बैंडेज।	10	2	4	2	-	
11.	स्प्रे ड्रेसिंग, 120 एमएल	8	2	2	1	-	
12.	पेट्रोलैटम-गॉज़ (वैसलीन लगी जाली) वाली पट्टी - जलने और घाव के लिए, अलग-अलग आकार में, अलग-अलग पैक की हुई और किटाणुमुक्त।	20	15	10	5	-	
13.	प्रथम उपचार आपातकालीन पट्टी (पैड के साथ 30 सेमी लंबी खुली बुनावट वाली गॉज़ की पट्टी, किटाणुमुक्त)। (क) छोटा आकार (ख) मीडियम आकार (ग) बड़े आकार की पट्टी	10 20 20	10 10 10	5 10 10	5 10 5	- - -	
14.	बोतल, शीशी, एम्बर रंग की, 50 एमएल; कैप्सूल या टैबलेट के लिए ग्लास या प्लास्टिक की ब्लड लैंसेट, किटाणुमुक्त	50 -	30 -	20 -	10 -	- 10	इन बोतलों के साथ खुद चिपकने वाले लेबल खरीदकर रखने चाहिए।
15.	कैथेटर, डबल-आई, नुकीला। रॉबिन्सन किटाणुमुक्त डिस्पोजेबल, (क) 6 फ्रेंच (2 मिमी) (ख) 8 फ्रेंच (3 मिमी) (ग) 12 फ्रेंच (4 मिमी) (घ) 14 फ्रेंच (5 मिमी) (ड.) 16 फ्रेंच (5.5 मिमी)	2 2 2 2 2	- - - - -	1 1 - - -	1 1 - - -	- - - - -	(यूरिनरी कैथीटेराइजेशन के लिए) (6 फ्रेंच और 8 फ्रेंच कैथेटर, फेरीमील सक्शन के लिए उपयोग किए जा सकते हैं)
16.	कैथेटराइजेशन ट्रे, किटाणुमुक्त डिस्पोजेबल रेगुलर टाइप: 14 फ्रेंच स्ट्रेट कैथेटर, किटाणुमुक्त	3	-	1	1	-	

	ग्लव्स, छोटे फ़ोरसेप्स, कॉटन बॉल, लुब्रिकेंट, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, अंडरपैड और ड्रॉप्स, सैंपल कंटेनर और लेबल।						
17.	क्लिनिकल रिकॉर्ड चार्ट	40	-	-	-	-	जहाज़ों के लिए अंतरराष्ट्रीय मेडिकल मार्गदर्शिका के अनुसार।
18.	तापमान/नाड़ी चार्ट	40	20	-	-	-	
19.	समुद्री यात्रियों के लिए चिकित्सा रिपोर्ट प्ररूप	100	50	-	-	-	
20.	कॉलर, सर्वाइकल, ट्रेप के साथ	1	1	1	1	-	
21.	नैदानिक रिकॉर्ड चार्ट पैड	1	1	1	1	-	
22.	सोखने वाली रुई (क) 50 ग्राम का रोल (ख) 200 ग्राम का रोल	20 10	10 5	5 5	3 3	- -	
23.	किटाणुमुक्त एब्जाॉर्बेंट कॉटन (100 ग्राम)	3	1	1	1	1	
24.	फिंगर कॉट्स, रबर, अलग-अलग आकार के	12	-	6	6	-	
25.	फ्लैशलाइट (पेनलाइट टाइप) और साथ में 2-2 सेट अतिरिक्त बैटरी	2	-	1	1	-	
26.	गॉज़ बैंडेज, ठूब जैसा, 2 सेमी x 5 सेमी, एप्लीकेटर के साथ रोल किया हुआ	5	-	1	1	-	हाथ और पैर की उंगलियों पर लगाने वाली पट्टी।
27.	सर्जिकल ग्लव्स, कीटाणुमुक्त, डिस्पोजेबल, बड़े साइज़ (7-1/2 या 8) के (जोड़े)	12	-	4	2	-	
28.	सर्जिकल गाउन	5	-	-	-	-	
29.	दवा का कप - वैक्स वाला कागज़ या प्लास्टिक, 30 एमएल का निशान वाला, डिस्पोजेबल	100	-	50	50	-	
30.	फेस मास्क - डिस्पोजेबल	100	20	50	50	-	
31.	माइक्रोस्कोप स्लाइड	100	-	20	20	-	
32.	मुर्दाघर ले जाने के लिए बैग - लीक-प्रूफ	2	1	1	1	-	
33.	सुई - हाइपोडर्मिक, 0.5 मिमी x 16 मिमी, किटाणुमुक्त	36	18	12	6	-	पोत पर साथ ले जाई जाने वाली सिरिंज में लगने वाली सुइयां।
34.	सुई - नसों के टीकों के लिए, 1 मिमी, 5 सेमी	18	12	6	6	-	

35.	नर्सों के टीकों की ज़रूरत 1.1मिमी, 3सेमी	12	9	6	6	-	
36.	ओकल्ट ब्लड डिटेक्शन गोली, 60 फ़िल्टर पेपर के साथ।	60	40	50	25	-	मल या बलगम में अदृश्य का पता लगाने के लिए, निर्माता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें।
37.	पेट के लिए किटाणुमुक्त कंबाईंड 6 ड्रेसिंग पैड (गॉज), 20सेमी x 20सेमी, अलग-अलग सील किया हुआ।	6	4	3	2	-	
38.	आंखों के लिए किटाणुमुक्त कॉटन पैड, अलग-अलग सील किया हुआ।	12	6	12	12	-	
39.	नॉन-एडहेरेंट किटाणुमुक्त ड्रेसिंग पैड (नॉन-वोवन कॉटन और रेयॉन फ़ैब्रिक, प्लास्टिक कवर के साथ), अलग-अलग सील किया हुआ (8सेमी x 10सेमी)।	100	50	40	20	-	घावों के लिए सूखी पट्टी का सामान
40.	जंग-रोधी सेफ्टी-पिन (पीतल की कोटिंग वाली 100 पिन)।	100	-	40	20	-	अलग-अलग आकार में
41.	हाथ वाला स्क्रबिंग ब्रश	3	-	2	2	-	
42.	खुद चिपकने वाले लेबल (क) 1"x 1" (ख) 1"x 2" (ग) 2"x 3"	300 300 500	- - -	100 100 100	50 50 50	- - -	
43.	शीथ रबर (कंडोम) 5 पीस (निरोध)	1000	250	200	100	-	
44.	शीट, बॉटरप्रूफ़, 110सेमी x 180 सेमी	2	-	1	1	-	
45.	स्किन क्लोज़र, चेपदार सर्जिकल 50 किटाणुमुक्त (बटरफ़्लाई क्लोज़र) 6मिमी.	50	-	25	25	-	जब व्यवहार्य हो, तो टांकों की जगह घावों को बंद करने के लिए।
46.	स्किन क्लोज़र चेपदार बिना टांके वाला 10 किटाणुमुक्त 10सेमी x 8सेमी.	10	-	3	3	-	
47.	सूचर, टेपर्ड, 1/2 सर्कल नॉन- ट्रॉमेटिक सुई, 28मिमी, एब्ज़ॉर्बेबल (शरीर में घुलने वाला) नॉन-बाइलेबल 70 सेमी लंबा	12	-	3	3	-	

	साइज़ 00, किटाणुमुक्त, अलग-अलग सील किया हुआ।						
48.	सूचर, आर्म्ड ½ सर्कल, 25 मिमी नॉन-ट्रॉमेटिक सुई, नॉन-एब्ज़ॉर्बेबल, सिल्क, ब्रेडेड 45 सेमी लंबा साइज़ 000, किटाणुमुक्त अलग-अलग सील किया हुआ।	24	-	6	3	-	
49.	सूचर आर्म्ड 3/8 सर्कल, 20मिमी सुई, साइज़ 000 किटाणुमुक्त एब्ज़ॉर्बेबल, अलग-अलग सील किया हुआ।						
50.	सूचर, आर्म्ड नॉन-एब्ज़ॉर्बेबल पॉलिएस्टर 3/8 सर्कल, 13मिमी सुई नॉन-ट्रॉमेटिक पॉइंट के साथ, साइज़ 5.0 किटाणुमुक्त सील किया हुआ।	12	6	3	1	-	
51.	टाँके हटाने का सेट, जिसमें टाँके हटाने वाले फ़ोरसेप्स (किटाणुमुक्त) और टाँके हटाने वाली कैंची (किटाणुमुक्त) शामिल हों।	12	-	1	1	-	
52.	कांच की सिरिंज (क) 2 एमएल (ख) 5 एमएल (ग) 20 एमएल	6 2 2	- - -	2 - 1	1 1 1	- - -	टीके की सुइयां उपयोग होने वाली सिरिंज के प्रकार के अनुसार होनी चाहिए। डिस्पोजेबल सिरिंज उपलब्ध न होने पर इनका उपयोग किया जा सकता है।
53.	प्लास्टिक की डिस्पोजेबल सिरिंज टीके की सुई के साथ अलग-अलग सील की हुई और किटाणुमुक्त : (क) 2 एमएल हाइपोडर्मिक सुई के साथ (½ मिमी, 16 मिमी) (ख) 2 एमएल इंटरामस्क्युलर सुई के साथ (1 मिमी, 5 सेमी) (ग) 5 एमएल इंटरामस्क्युलर सुई के साथ (1 मिमी, 5 सेमी) (घ) 20 एमएल और IV सुई (1 मिमी, 5 सेमी)	75 75 50	25 25 25 -	10 10 10	10 10 10	2 2 2 2	

54.	टेस्ट स्ट्रिप और कलर चार्ट। शुगर (यूरिन, ब्लड ग्लूकोज़, कीटोन, प्रोटीन, बिलिरुबिन और pH) की मिली-जुली स्ट्रिप्स	100	50	50	50	-	
55.	टेस्ट टैबलेट, किट, यूरिन में ग्लूकोज़/रिड्यूसिंग शुगर की जांच के लिए, अलग-अलग सील किए हुए।	100	50	25	25	10	
56.	टिशू, फेशियल बॉक्स	6	4	3	1	-	
57.	नैदानिक थर्मामीटर (बुखार नापने वाला)	6	-	4	4	-	
58.	टूर्निकेट, नॉन-न्यूमैटिक, ब्लड सैंपल लेने के लिए, गम रबर और इलेक्ट्रोटाइप फास्टर से बने।	4	2	2	2	-	
59.	जीभ दबाने वाला (टंग-डिप्रेसर) लकड़ी का	50	25	20	10	-	
60.	पेपर टॉवल, किटाणुमुक्त डिस्पोजेबल, अलग-अलग लपेटे किए हुए	30	-	15	5	-	
61.	सर्जिकल कॉटन टॉवल	25	-	15	5	-	
62.	रैपिंग मटीरियल, कॉटन	15	10	5	5	-	

भाग- 6

कीटाणुनाशक

मद संख्या	(1)	(2)		(3)		(4)	टिप्पणियां
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)		
1.	क्लोरीनयुक्त चुना, 2 उपयोग: मल, पेशाब, कांच और मिट्टी के बर्तनों के लिए डिसइंफेक्टेंट और डियोडेंट के तौर पर (मेटल के औजारों या रबर की चीज़ों को संक्रमण मुक्त करने के लिए नहीं)। इसे संक्रमण मुक्त किए जाने वाली चीज़ों पर अच्छी तरह छिड़का जाता है। लकड़ी के टंग डिप्रेसर या सही औजारों से हिलाकर (अगर बताया गया हो) अच्छी तरह मिलाया जाता है, और कम से कम 1 घंटे के लिए रखा रहने दिया जाता है। यदि आवश्यकता हो, तो मिश्रण को सुविधाजनक तरीके से बनाने के लिए थोड़ा पानी मिलाया जा सकता है। सावधानी: कंटेनर को सावधानी से, चेहरे और आंखों से दूर खोलें। क्लोरीन के नुकसान को रोकने के लिए उपयोग के तुरंत पश्चात् बदल दें। क्लोरीनयुक्त चुना एक वर्ष के अंदर सावधानी से स्टोर करने पर भी अपना असर खो देता है। अंदर की दवाओं से अलग रखें।	10	-	10	10	-	

2.	हार्ड टेस्ट कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, 1-लीटर, दानेदार रूप में। इसमें लगभग 70% उपलब्ध क्लोरीन होता है। उपयोग: (1) पानी को कीटाणु-मुक्त करने के लिए और (2) खाने-पीने की जगह पर चिकनी और सख्त सतह वाली चीजों और छुरी – कांटा आदि को कीटाणु-मुक्त करने के लिए। इसके लिए प्रति मिलियन 100 पार्ट्स उपलब्ध क्लोरीन वाले घोल का उपयोग करना चाहिए (10 लीटर पानी में 1.5 ग्राम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट के दाने लें)। सावधानी: क्लोरीनयुक्त चुना जैसी ही सावधानी बरतें। टिप्पण— 70 ग्राम हार्ड-टेस्ट कैल्शियम हाइपोक्लोराइट 1000 लीटर (1 टन) पीने के पानी को कीटाणु-मुक्त कर देगा।	15	5	5	5	-	आंतरिक से अलग रखें
3.	सोडियम हाइपोक्लोराइट 10% सॉल्यूशन, 1-लीटर। उपयोग: खाने-पीने की जगह पर चिकनी, सख्त सतहों और चीजों (जैसे टेबल, बर्तन, छुरी – कांटा आदि) को कीटाणु-मुक्त करने के लिए। 10 लीटर पीने के पानी में 40 एमएल सॉल्यूशन मिलाएं। सावधानी: इसे खाने वाली दवाओं से अलग रखें। बोतलों पर 'कीटाणुनाशक' लेबल लगाएँ।	10	10	5	5	-	
4.	एक्रियस फेनोलिक 30 सॉल्यूशन (1 लीटर) उपयोग: खाने-पीने की चीजों से जुड़ी जगहों के अलावा, चिकनी और सख्त सतह वाली चीजों (जैसे दीवार, फर्श आदि) को कीटाणु-मुक्त करने के लिए। उपयोग से पहले, 3% धोल बनाने के लिए इसे 1:10 के अनुपात में पानी के साथ मिलाएं। सावधानी: बोतल को सावधानी से, आंखों और चेहरे से दूर रखकर खोलें। त्वचा के संपर्क में आने से बचाएं। फिनोल एक बहुत विषाक्त पदार्थ है। इसे खाने वाली दवाओं से अलग रखें। बोतलों पर 'विष' लेबल लगाएँ।	4	2	2	1	-	

भाग- 7

किट की सूची

(किट की विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है)

मद संख्या	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	प्रयोजन
		(क)	(ख)					
1.	बुनियादी जीवन रक्षक किट (वयस्कों के लिए)	1	..	1	1	..	1	चिकित्सीय आपातकालीन स्थितियों में जीवन रक्षक त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु।

2.	जलने की दशा हेतु किट	2		1	1			जलने संबंधी चोटों के प्राथमिक उपचार और बुनियादी प्रबंधन हेतु।
3.	बालकों के लिए आपातकालीन किट*	1	1	1	1	..		कूज पोतों और वाणिज्य पोतों पर अंगतुकों के संबंध में बाल चिकित्सा आपातकालीन स्थितियों के प्रबंधन हेतु।
4.	संक्रामक रोग किट	1		1	1			पोत पर किसी संक्रामक रोग की दशा में उपयोग हेतु।
5.	खाद्य सुरक्षा किट	1	..	1	1	..	1	पोत पर आधारित खाद्य पदार्थों के तापमान के निर्धारण हेतु।
6.	पानी की सुरक्षा किट	1	..	1	1	..	1	पानी की सुरक्षा का निर्धारण हेतु
7.	वेक्टर और कृतक नियंत्रण किट	1	..	1	1	..	1	पोत पर बीमारी फैलाने वाले जीवों को कम करना और उन्हें बाहर से अंदर आने से रोकना

टिप्पण:

1. बालकों को अधिसंख्य यात्रियों के रूप में ले जाने वाले कूज और वाणिज्य पोतों पर बाल चिकित्सा आपातकालीन किट साथ रखनी होगी।
2. किट में मौजूद सभी दवाइयाँ, चिकित्सा भण्डार और साधन, उपकरण और पट्टियों को क्रमशः भाग 1 (दवाइयाँ), भाग 2 (चिकित्सा भण्डार और साधन), भाग 4 (उपकरण) और भाग 5 (बैंडेज और ड्रेसिंग सामग्री) से पुनः भरा जाएगा।
3. किटों को अपेक्षानुसार, पोत के चिकित्सा अधिकारी या द्वितीय अधिकारी तैयार किया जाएगा।
4. किट में मदों की मात्रा स्तंभ (6) वाले पोतों की अपेक्षाओं के आधार पर तैयार की जाएगी।

बुनियादी जीवन रक्षक (बीएलएस) किट – सटीक विनिर्देश

श्रेणी	मद	सटीक विनिर्देश	मात्रा
एयरवेज़	ओरोफैरिंगियल एयरवेज़	आकार 3, 4, 5 (वयस्क) – आईएसओ के अनुरूप	प्रत्येक के 2 (कुल 6)
	नेसोफैरिंगियल एयरवेज़	आकार 6.0, 7.0, 8.0 एमएम आईडी, लुब्रिकेंट के साथ	प्रत्येक के 2 (कुल 6)
	जीभ डिप्रेसर	लकड़ी का, डिस्पोज़ेबल, 15 सीएम	1 डिब्बा (100 पीस)
	सक्शन उपकरण	हस्तचालित या विद्युत चालित, ≥ 300 एमएम एचजी	1 इकाई (यदि विद्युत चालित प्रयुक्त हो, तो न्यूनतम 1 अतिरिक्त हस्तचालित)
	सक्शन कैथेटर	12एफ, 14एफ, 16एफ, जीवाणुरहित	प्रत्येक आकार में 2 (कुल 6)

श्वसन और ऑक्सीजन	बैग-वॉल्व-मास्क (बीबीडब्ल्यू)	वयस्कों के लिए रिज़र्वॉयर बैग ≥ 1600 एमएल, ऑक्सीजन पोर्ट	2 इकाई
	ऑक्सीजन सिलेंडर	पोर्टेबल डी प्रकार (2.3 किग्रा) या ई प्रकार (3.4 किग्रा)	2 सिलेंडर (1 उपयोग हेतु + 1 बैकअप)
	ऑक्सीजन नियन्त्रक	0–15 एल/ मिनट फ्लोमीटर, पिन-इंडेक्स	1 प्राथमिक + 1 अतिरिक्त
	नॉन-रीब्रीदर मास्क	वयस्क, रिज़र्वॉयर ≥ 600 एमएल	5 इकाई
	साधारण फेस मास्क	वयस्क, मध्यम और बड़ा	प्रत्येक के 2 (कुल 6)
	नेज़ल कैनुला	वयस्क, 1–6 एल/ मिनट	10 इकाई
	ऑक्सीजन ट्यूबिंग	2 एम लंबाई, मानक कनेक्टर	5 इकाई
परिसंचरण और सीपीआर	एईडी	बाईफ्रेज़िक, वॉइस-गाइडेड, बैटरी से चलने वाला	1 इकाई
	एईडी पैड्स	वयस्कों के लिए पैड, ≥ 8 वर्ष / ≥ 25 किग्रा	2 सेट (1 संलग्न + 1 अतिरिक्त)

	सीपीआर बोर्ड	कठोर प्लास्टिक, वयस्कों के आकार का	1 इकाई
	टूर्निकेट	सीएटी -प्रकार या इलास्टिक प्रेशर टर्निकेट	4 इकाई
निगरानी	रक्तचाप उपस्कर	मैनुअल एनराइड, व्यस्क 22–32 सीएम का कफ़	1 प्राथमिक + 1 अतिरिक्त कफ़
	स्टेथोस्कोप	व्यस्क डायफ्राम ≈ 45 एमएम	1 इकाई
	पल्स ऑक्सीमीटर	व्यस्क प्रोब, एसपीओ ₂ और पल्स रेट	2 इकाई
	टॉर्च	एलईडी पेनलाइट	2 इकाई
	टाइमर/घड़ी	सेकंड्स डिस्प्ले	1 इकाई

दुर्घटना में देखभाल	जीवाणुरहित गॉज पैड	10 × 10 सेमी, जीवाणुरहित	50 पैड (10 के 5 पैक)
	रोलर पट्टी	7.5 सेमी और 10 सेमी चौड़ाई	प्रत्येक साइज के 6 (कुल 12)
	इलास्टिक पट्टी	10 सेमी चौड़ाई	4 इकाई
	हीमोस्टैटिक पट्टी	क्विकक्लॉट-टाइप (अगर अधिकृत हो)	2 इकाई
	स्प्लिंट	एसएएम स्प्लिंट 36 इंच	2 इकाई
	सर्वाइकल कॉलर	समायोज्य, वयस्कों के लिए	2 इकाई
दवाएं	एस्पिरिन	150-325 मिग्रा, चबाने योग्य	1 स्ट्रिप (10 गोलियां)
	एड्रेनालिन	1 मिग्रा/ मिलि (1:1000) एम्पुल	5 एम्प्यूल
	सामान्य लवण सलाइन	0.9% – 100 एमएल / 500 एमएल	4 × 100 एमएल + 4 × 500 एमएल
संक्रमण नियंत्रण	दस्ताने	नाइट्राइल, जीवाणुरहित, 7 1/2 और 8	प्रत्येक आकार का 1 डिब्बा (100/ डिब्बा)
	फेस मास्क	3-प्लाइ सर्जिकल	1 डिब्बा (प्रत्येक में 100)
	अल्कोहल स्वैब	70% आईपीए	1 डिब्बा (प्रत्येक में 100)
	बायो-वेस्ट बैग	कलर-कोडेड	20 बैग
प्रलेखण	बीएलएस एल्गोरिदम	लैमिनेटेड, नवीनतम दिशानिर्देश	2 प्रतियां (1 किट में + 1 ब्रिज/मेडिकल रूम में)

*टिप्पण:

1. बीएलएस किट को पोत के चिकित्सा अधिकारी/द्वितीय अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा।
2. बीएलएस किट के लिए एक अलग मोबाइल केस/बैग संधारित किया जाएगा।

3. दवाइयाँ, चिकित्सा भण्डार और साधन उपकरण और पट्टियों को उपाबंध-1 के भाग-1, भाग-2, भाग-4 और भाग-5 में दी गई सूची के अनुसार पुनः भरा जाएगा।

जलने के उपचार की किट

श्रेणी	मद	टिप्पणी / विनिर्देश	मात्रा
जलन के उपचार का प्रबंधन	जले के घाव पर लगाने वाली पट्टी	जीवाणुरहित, गैर- चिपकने वाला	10
	जले के लिए जेल शीट	शीतल प्रभाव	10
	जले के लिए मरहम	केवल बाहरी उपयोग के लिए	10 (25 ग्राम)
	रुई के रोल	चिकित्सा ग्रेड	10
	पट्टी के साथ आई पैड	जीवाणुरहित	5
	जीवाणुरहित सलाईन	धोने के लिए उपयोग	10 (500एमएल)
एंटीसेप्टिक और सफाई	पोविडोन आयोडीन धोल	घाव के लिए एंटीसेप्टिक	3 (200एमएल)
	हाथों को कीटाणु-मुक्त करने वाला घोल	अल्कोहल-से तैयार	5 (200एमएल)
युक्तियां	टॉर्च	पुतली और सतह का परीक्षण	2
सुरक्षा और डिस्पोज़ल	जीवाणुरहित दस्ताने	7 1/2 और 8	प्रत्येक आकार के 10 पीस
	3-प्लाइ सर्जिकल मास्क	डिस्पोज़ेबल	10 पीस
	डिस्पोज़ेबल एप्रन	सुरक्षात्मक	5

आंखों की सुरक्षा के लिए शील्ड	छींटों से बचाव	5
बायोहैज़र्ड वेस्ट बैग	क्लिनिकल वेस्ट	20
पंचर-प्रूफ कंटेनर	नुकीले कचरे के लिए	2

***टिप्पण:**

1. जलने के उपचार की किट को इंजन/गैली रूम में रखा जाएगा।
2. किट को पोत के चिकित्सा अधिकारी/द्वितीय अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा और इसे एक अलग केस में रखा जाएगा।
3. दवाओं, चिकित्सा भण्डार और साधनों उपकरणों और पट्टियों को अनुसूची-1 के भाग-1, भाग-2, भाग-4 और भाग-5 में दी गई सूची के अनुसार पुनः भरा जाएगा।

बाल चिकित्सा आपातकालीन किट – सटीक विनिर्देश *

श्रेणी	मद	सटीक विनिर्देश	मात्रा
एयरवेज	ओरोफैरिंगियल एयरवेज	आकार 0, 1, 2 (शिशु-बालक)	प्रत्येक के 2 (कुल 6)
	नेसोफैरिंगियल एयरवेज	आकार 4.0, 5.0, 6.0 मिमी आईडी	प्रत्येक के 2 (कुल 6)
	सक्शन कैथेटर	6एफ, 8एफ, 10एफ	प्रत्येक के 2 (कुल 6)
	बीवीएम	शिशु 250 एमएल, शिशु 500 एमएल	प्रत्येक के 1 (कुल 2)
श्वसन और ऑक्सीजन	ऑक्सीजन मास्क	शिशु (42 मिमी), टॉडलर (3.15" x 2.36"), बालक (3.9" x 3.46")	प्रत्येक के 2 (कुल 6)
	नेज़ल कैनुला	बालकों के लिए 0.5–4 L/मिनट	3 इकाई
	स्पेसर	एमडीआई के साथ बाल चिकित्सा के अनुरूप	2 इकाई
परिसंचरण और सीपीआर	एईडी पैड्स	बाल चिकित्सा के लिए <8 वर्ष / <25 किग्रा	2 सेट (1 उपयोग के लिए + 1 अतिरिक्त)

	बीपी कफ़	बालक 17-22 सीएम	1 मुख्य + 1 अतिरिक्त
	आईवी कैनुला*	22जी, 24जी	प्रत्येक आकार के 5 (कुल 10)
	टूर्निकेट	बाल चिकित्सा इलास्टिक	3 इकाई
	सीपीआर चार्ट	आयु/वज़न के आधार पर खुराक	2 लैमिनेटेड प्रतियां
निगरानी	पल्स ऑक्सीमीटर प्रोब	बाल चिकित्सा	2 प्रोब
	थर्मामीटर	डिजिटल, मुंह/कांख में लगाने वाला	2 इकाई
	वज़न मापने वाला टेप	ब्रोसेलो या समकक्ष	1 इकाई
दवाएं *	एड्रेनालिन	खुराक चार्ट के साथ 1 मिग्रा/ मिलि (1:1000)।	5 एम्प्यूल + खुराक चार्ट
	सालबुटामोल	नेब्यूलर्स 2.5 एमजी/2.5 मिलि	10 नेब्यूल
	पैरासिटामोल	120 मिग्रा/5 मि.लि सिरप	2 बोतल (60-100 एमएल)
	ओआरएस	डब्ल्यूएचओ के सूत्र का पाउच	10 पाउच
	ग्लूकोज़ जेल	0.5 ग्राम/किग्रा खुराक मार्गदर्शिका	3 ट्यूबें
दुर्घटना में सहायता	सर्वाइकल कॉलर	बाल चिकित्सा एडजस्टेबल	2 इकाई
	स्प्लिंट्स	बाल चिकित्सा के अंगों के लिए स्प्लिंट	2 सेट
	ट्रेसिंग	5 × 5 सेमी जीवाणुरहित	20 पैड
	थर्मल ब्लैकेट	बाल चिकित्सा के आकार के	2 इकाई
विविध	सिरिंज	1 एमएल, 2 एमएल, 5 एमएल	प्रत्येक आकार के 10 (कुल 30)

मापने की युक्ति	माप-चिह्न वाली ओरल सिरिज/कप	2 इकाई
दस्ताने	छोटे आकार की	1 डिब्बा (100)
आपातकालीन संपर्क	अद्यतन सूची	2 मुद्रित प्रतियाँ

संक्रामक रोग किट – समेकित तालिका

श्रेणी	मद	सटीक विनिर्देशन	मात्रा
पीपीई	एन95 रेस्परेटर	एनआईओएसएच/आईएसओ प्रमाणित	40
	3-प्लाइ सर्जिकल मास्क	मेडिकल ग्रेड	1 डिब्बा (100 संख्या)
	फेस शील्ड	पूरे चेहरे वाला, पुनः उपयोग योग्य	10
	आइसोलेशन गाउन	डिस्पोजेबल, फ्लूइड-रेजिस्टेंट	30
	पीपीई कवरऑल सूट	पूरे शरीर के लिए	10
	नाइट्राइल दस्ताने	7 ½ और 8	प्रत्येक का 1 डिब्बा (100 डिब्बा)
	जुतों के कवर	डिस्पोजेबल	40 जोड़े
	हेड कैप	डिस्पोजेबल	40
आइसोलेशन और बैरियर	आइसोलेशन साइनेज	लैमिनेटेड (बूंदों/हवा के जरिए/संपर्क से फैलने वाले)	3 सेट
	बैरियर टेप/डिवाइडर	केबिन आइसोलेशन के उपयोग के लिए	1 सेट
	बायोहैज़र्ड लेबल	वाटरप्रूफ	1 पेक (50)
	अपशिष्ट डिब्बा	ढक्कन वाला, पैर से चलने वाला	2
	जैव अपशिष्ट बैग	रंग अंकित वाले	50
कीटाणु-शोधन	सोडियम हाइपोक्लोराइट	0.5–1% घोल	2 एल (सांद्रित)

	अल्कोहल वाला कीटाणुनाशक	70% आईपीए	2 बोतलें (500 एमएल)
	हाथों के लिए सैनिटाइज़र	≥70% अल्कोहल	2 बोतलें (500 एमएल)
	कीटाणुनाशक वाइप्स	हॉस्पिटल ग्रेड	2 पेक
	विशेष सफ़ाई किट	बाल्टी + पोछा + पीपीई	1 सेट
निगरानी और स्क्रीनिंग	इंफ्रारेड थर्मामीटर	बिना संपर्क वाला	2
	डिजिटल थर्मामीटर	मुंह/कांख में लगाने वाला	2
	पल्स ऑक्सीमीटर	वयस्कों के लिए प्रोब	2
	लक्षणों की जांच के लिए फ़ॉर्म	प्रिंटेड	50 प्रतियां
	रैपिड एंटीजन टेस्ट किट	यात्रा के जोखिम के अनुसार	10
दवाएं *	पैरासिटामोल	500 एमजी गोलियां	20 गोलियां
	ORS के पाउच	डब्ल्यूएचओ का सूत्र	20
	ओन्डान्सेट्रॉन	गोलियां/इंजेक्शन	10
	लोपेरामाइड	गोलियां	10
	आईवी फ़्लूइड्स	एनएस/आरएल 500 एमएल	6 बोतलें
	ब्रॉड-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक*	मेडिकल मार्गदर्शिका के अनुसार	सीमित भण्डार
प्रलेखन	केस रिपोर्टिंग प्ररूप	आईएमओ/पत्तन स्वास्थ्य प्रपत्र	10
	कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लॉग	कर्मिंदल के सम्पर्क में आने संबंधी रजिस्टर	20
	इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट	अद्यतन पत्तन स्वास्थ्य नंबर	2 प्रतियां
	आइसोलेशन प्रोटोकॉल	लैमिनेटेड एसओपी	2 प्रतियां

*नोट:

- अगर पोट पर कोई संक्रामक बीमारी होती है, तो चिकित्सा अधिकारी/द्वितीय अधिकारी द्वारा इसे एक अलग यूनिट के रूप में तैयार किया जाएगा।
- दवाओं, चिकित्सा भण्डार और कीटाणुनाशकों की आपूर्ति क्रमशः भाग -1, भाग - 2 और भाग - 6 से की जाएगी।

खाद्य सुरक्षा किट

साधित्र:

- खाद्य जांच थर्मामीटर

क) गर्म खाद्य मदों के लिए

ख) जमी हुई मदों के लिए

- प्रोविज़न रूम की सतह का तापमान मापने और ताज़ा सामान (डेयरी/जमे हुए सामान) लेते समय तापमान मापने के लिए इन्फ्रारेड थर्मामीटर

- सभी प्रोविज़न रूम का तापमान मापने के लिए एनरॉइड/डिजिटल थर्मामीटर-रेंज: मीट/फ्रिश रूम के लिए -30°C, सब्जी वाले रूम के लिए 0°C।

- गैली में रेफ्रिजरेटर के लिए थर्मामीटर

- हाथ के दस्ताने

- सुरक्षा चश्में

पानी की सुरक्षा किट

मात्रा

1.	दस्ताने (आकार के 7½ और 8)	प्रत्येक आकार के 5 जोड़े (चिकित्सा भण्डार से पुनः आपूर्ति की जाएगी)
2.	सर्जिकल मास्क	10 (चिकित्सा भण्डार से पुनः आपूर्ति की जाएगी)
3.	जीवाणुरहित पात्र	2
4.	बीकर	2
5.	क्लोरोस्कोप (डिजिटल/मैनुअल)	1
6.	पीएच मीटर	1
7.	टीडीएस मीटर	1
8.	ई. कोलाई टेस्ट किट	1
9.	लीजियोनेला टेस्ट किट	1

वेक्टर नियंत्रण किट

1.	कीड़े भगाने वाला लोशन / स्प्रे	डीईईटी 20-30% या पिकारिडिन-बेस्ड (इसे भाग 1 से पुनः मंगाया जा सकता है)
2.	एरोसोल कीटनाशक स्प्रे	पाइरेथ्रोइड-आधारित - 20 कैन
3.	खिड़की / वेंट पर जालीदार स्क्रीन	जंग-रोधी - न्यूनतम 20 सेट
4.	लार्विसाइड ग्रेन्यूल्स (कीड़ों के लार्वा मारने वाले दाने)	टेमेफोस / समतुल्य - 2 किग्रा
5.	पोर्टेबल फॉगिंग साधित्र	यूएलवी / थर्मल - 1 इकाई
6.	मक्खी पकड़ने वाला ट्रैप (चिपचिपा / यूवी प्रकार)	बिना विष वाला; गैली-सेफ़ - 10 ट्रैप
7.	रसायन-रोधी दस्ताने	नाइट्राइल / नियोप्रीन - 10 जोड़े
8.	फेस मास्क / रेस्पिरैटर	एन95 के बराबर - 40 मास्क
9.	वेक्टर कंट्रोल एसओपी	लैमिनेटेड
कृतक नियंत्रण किट		
1.	चूहे पकड़ने के जाल (बंडर ट्रैप)	12 ट्रैप
2.	ग्लू बोर्ड	10 बोर्ड
3.	कृतक जाल केंद्र	5 केंद्र
4.	कृतक नाशी दवा के ब्लॉक	2 किग्रा
5.	लॉक सिस्टम वाले रैट गार्ड	24 पोतों के लिए और 12 टग और बाजों के लिए
6.	मज़बूत डिस्पोज़ल बैग	50 बैग
7.	संक्रमण दूर करने वाला सॉल्यूशन	2 लीटर
8.	लंबे हैंडल वाले फोसेप्स/ चिमटे	2 इकाई
9.	सुरक्षा दस्ताने	10 जोड़े

10.	सर्जिकल फेस मास्क	40 मास्क
11.	सीलेंट / स्टील वूल	2 किग्रा
12.	कृतक निगरानी का लॉग रजिस्टर	1 रजिस्टर

भाग- 8

रजिस्टर, लॉग और चार्ट की सूची (अतिरिक्त)

1. उपचार लोग/ रजिस्टर
2. दवा की मांग का लॉग/रजिस्टर
3. नैदानिक रिकॉर्ड चार्ट
4. नाविकों के लिए चिकित्सा रिपोर्ट प्ररूप
5. फ्रीज़र रूम के लिए तापमान का लॉग/रजिस्टर
6. कचरे का लॉग/रजिस्टर
7. ताज़े पानी की टंकी के लिए क्लोरीनीकरण का लॉग/रजिस्टर
8. सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लॉग/रजिस्टर
9. कृतक लॉग/रजिस्टर

प्रपत्र:

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लॉग/रजिस्टर के लिए प्रपत्र:

क्रम संख्या	तारीख	रंग	तलछट (30 मिनट स्थिर होने के बाद)	क्लोरीन मिलाया गया (हाँ/नहीं)	मुक्त क्लोरीन का स्तर (पीपीएम में)	टिप्पणी

कृतक लॉग/रजिस्टर का प्रपत्र:

क्रम संख्या	तारीख	ट्रैप की संख्या	लगाए गए ट्रैप	परिणाम	सी/ओ के हस्ताक्षर

उपाबंध- 2

(नियम 5 देखें)

दवाओं की सूची

(1)	(2)	(3)	(4)
अमीनोफिलाइन	360 एमजी	सपोसिटरी	60
एम्पिसिलिन	500 एमजी	कैप्सूल	100
एम्पिसिलिन	500 एमजी	एम्प्यूल	100

एमिलनाइट्रेट	0.17 एमजी में 0.2 एमएल.	एम्प्यूल	96
एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन C)	1 ग्राम	गोली	120
एस्कॉर्बिक एसिड (विटामिन C)	500 एमजी में 5 एमएल	एम्प्यूल	20
एट्रोपिन सल्फेट	1 एमजी में 1 एमएल	एम्प्यूल	200
कैल्शियम ग्लूकोनेट 2	25 एमजी	ट्यूब	6
कैल्शियम ग्लूकोनेट एफ़रवेसेंट	1 ग्राम	गोली	10
एक्टिवेटेड चारकोल	5 ग्राम	सैशे या पाउडर	10
क्लोफेनामाइन (क्लोफेरिनामाइन)	10 एमजी में 1 एमएल	एम्प्यूल	20
क्लोरप्रोमाज़ीन	25 एमजी में 1 एमएल	एम्प्यूल	80
डायजेपाम	10 एमजी में 2 एमएल	एम्प्यूल	60
डाइमरकैप्रोल	100 एमजी में 2 एमएल	एम्प्यूल	160
मिथाइल अल्कोहल 10% सॉल्यूशन	500 एमएल	बोतल	4
फ्लोरेससीन सोडियम 1% या 2%		आँखों की जाँच पट्टी	100
फ्यूरोसेमाइड (फ्रूसेमाइड)	20 एमजी में एमएल	एम्प्यूल	40
फ्यूरोसेमाइड (फ्रूसेमाइड)	40 एमजी	गोली	80
ग्लूकोज़	500 एमजी	पाउडर	1
मैक्रोगोल 300 (पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल एम.डब्ल्यू. 300)	1 लीटर	बोतल	2
मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट कंपाउंड	250 एमजी	गोली	40
मेथिलीन ब्लू 1%	10 एमएल	एम्प्यूल	40
मेटोक्लोप्रमाइड हाइड्रोक्लोराइड	10 एमजी में 2 एमएल	एम्प्यूल	60

उपाबंध- 3

(नियम 9 देखें)

दवाओं, चिकित्सा भण्डार और साधनों के निरीक्षण का प्रमाण-पत्र

पोत का नाम:	ध्वज:
आईएमओ नंबर:	जीआरटी:
यात्रियों की संख्या:	कर्मियों की संख्या:
श्रेणी: तटीय / अंतर्राष्ट्रीय	चिकित्सा अधिकारी मौजूद: हाँ/नहीं/लागू नहीं होता

1. उपरोक्त लिखित पोत पर स्थित पोत दवाई पेटी का निरीक्षण निम्नानुसार किया गया: वाणिज्य पोत परिवहन (दवाएं, चिकित्सा भण्डार, साधनों और चिकित्सा अधिकारी) अधिनियम, 2026 के उपाबंध- 1 के स्तंभ _____ में निर्धारित दवाइयाँ और पोत साधनों, या अंतर्राष्ट्रीय पोत चिकित्सा गाइड (आईएमजीएस), तीसरा संस्करण की श्रेणी _____ के अनुसार, _____ सदस्यों वाले कर्मिंदल के लिए।
2. पोत दवाइयों की पेटी उचित लॉकर में है/नहीं है और अच्छी स्थिति में है/नहीं है।
3. चिकित्सा और शल्य- चिकित्सा साधित्र अच्छी स्थिति में हैं/नहीं हैं।
4. स्टॉक में उपलब्ध दवाइयाँ लागू मानक के अनुसार पर्याप्त मात्रा में और अच्छी स्थिति में हैं/नहीं हैं और उन पर उचित लेबल लगा है/नहीं लगा है।
5. संक्रामक रोगों के उपचार हेतु आवश्यक दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में हैं/नहीं हैं।
6. संदर्भ पुस्तके और साहित्य सामग्री उपलब्ध हैं/नहीं हैं।
7. *उपाबंध- 2 के अनुसार दवाइयों की सूची – उपलब्ध है / उपलब्ध नहीं है / लागू नहीं होता है

8. टिप्पणियाँ: -

दवाइयों की पेटी उचित स्थिति में है/नहीं है।

हस्ताक्षर और मुहर

प्रमाण-पत्र संख्या:	
जारी होने की तिथि:	
वैधता की अंतिम तिथि:	
पत्तन (संहिता):	

पोत स्वास्थ्य अधिकारी,

पोत स्वास्थ्य संगठन/डीजीएमए द्वारा अनुमोदित चिकित्सा जांचकर्ता

यह प्रमाण-पत्र बारह मास की अवधि के लिए या उचित निरीक्षण के बाद पोत स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा रद्द किए जाने तक, जो भी पहले हो, विधि मान्य होगा।

टिप्पण: विष, नशीले पदार्थ, शराब और अन्य खतरनाक औषधि, जिनके लिए विशेष सावधानी और जानकारी अपेक्षित है, उन्हें ताले में बंद करके रखा जाना चाहिए।

* खतरनाक सामान वाहक पोतों के लिए बिंदू संख्या 7।

#जो लागू न हो उसे काट दें।

उपाबंध- 4

(नियम 19 देखें)

छूट का प्रमाण-पत्र

एस.एस./एम.वी. “_____” को, नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों और सीमा तक, वाणिज्य पोत परिवहन (दवाएं, चिकित्सा भण्डार, साधन और चिकित्सा अधिकारी) नियम, 2026 की अपेक्षाओं से छूट दी जाती है:

यह प्रमाण-पत्र _____, 20_____ तक प्रवृत्त रहेगा, जब तक कि इसे इससे पहले वापस न ले लिया जाए या इसमें संशोधन न किया जाए।

स्थान (पत्तन का नाम): _____

तारीख: _____, 20_____

हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

पद: _____

आधिकारी की मुहर:

टिप्पण:

पोत का मास्टर, अभिकर्ता और मालिक वाणिज्य पोत परिवहन (दवाएं, चिकित्सा भण्डार, साधन और चिकित्सा अधिकारी) नियम, 2026 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

इन नियमों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

[फा. सं. एसवाई-19014/197/2025-एमजी-भाग(5)(ii)]

वेंकटेशपति एस, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th September, 2026

G.S.R. 817(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (r) of sub-section (2) of section 113 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025) and in supersession of the Merchant Shipping (Medicines, Medical Stores and Appliances) Rules, 1994, and Merchant Shipping (Carriage of Medical Officers) Rules, 1961, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely: —

Chapter I - Preliminary

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Medicines, Medical Stores, Appliances, and Medical Officers) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. — (1) These rules shall apply to all Indian ships engaged in international voyage and coasting trade of two hundred gross tonnage or more.

(2) The provisions of these rules shall not apply in respect of any ship or class of ships or shall apply subject to such conditions or modifications as may be specified by the Administration.

3. Definitions. — (1) In these rules, unless the context otherwise requires, —

(a) “Act” means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

(b) “Annexure” means an Annexure appended to these rules;

(c) “Administration” means the Director-General of Maritime Administration;

(d) “Medical Guide” means the Ship Captain’s Medical Guide published by the International Maritime Organisation and the World Health Organisation and as revised from time to time;

(e) “Medical Officer” means a person possessing a degree in Medicine and Surgery from any University recognised under the National Medical Commission Act 2019 (30 of 2019) and enrolled as a medical practitioner on the register of the Medical Commission of any State;

(f) “Official Pharmacopoeia” means the Indian Pharmacopoeia, the National Formulary of India, the British Pharmacopoeia Code and the United States Pharmacopoeia;

(g) “port health officer” in a port, includes the health officer or any officer appointed by the Ministry of Health and Family Welfare or any officer working on his behalf, to perform the functions of the Port Health Organisation;

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

CHAPTER II -Medicines, Medical Stores and Appliances

4. Scale of medicines, medical stores and appliances. — (1) Every ship shall carry medicines, medical stores and appliances as specified in the Annexure I in accordance with the latest standards issued by the Ministry of Health and the Ministry of AYUSH including the following, namely: —

(a) Medicines in Part I;

(b) Medical stores and appliances in Part II;

(c) Publications in Part III;

(d) Instruments in Part IV;

(e) Bandages, dressings and allied items in Part V;

(f) Disinfectants in Part VI;

(g) List of kits in Part VII; and

(h) List of registers, logs and charts (addition) in Part VIII.

(2) Where the total number of persons on board exceeds forty, one additional set of each item listed in sub-column (b) of column (2) of Annexure I shall be carried for every additional forty persons or part thereof.

(3) Where a ship is required to carry a Medical Officer, the scale of medicines and appliances referred to in sub-rule (2) shall be carried for ninety-nine persons and the Medical Officer shall determine the additional medicines to be carried, taking into account the duration of the voyage and the area of operation.

(4) Every cargo ship on the coasting trade of India engaged in voyages exceeding forty-eight hours shall carry the scale of medicines and appliances specified in column (3) of Annexure I.

(5) Every cargo ship on coasting trade voyages of forty-eight hours or less shall carry the scale of medicines and appliances specified in column (4) of Annexure I.

(6) The medicines and appliances specified under column (5) of the Annexure I, shall be kept under the control of the master.

(7) The case containing the medicines and appliances shall remain locked, and the key shall be kept in the custody of the person authorised by the master.

(8) The medicines recommended to be dispensed only under the instructions of a qualified medical practitioner through radio medical advice shall be administered strictly in accordance with such instructions.

5. Scale of medicines for certain ships. — (1) Every cargo ship carrying chemicals wholly or in part, or the residues of chemical cargoes in quantities exceeding those defined in Volume 1 of the IMDG Code, shall, in addition to the medicines and appliances as per Annexure I, carry the medicines specified in Annexure II.

(2) The recommended quantities of medicines specified in the Annexure II shall be used for treating—

(a) inhalation cases of—

(i) a crew complement of about twenty-four persons in a major emergency (such as an explosion) for up to twenty-four hours;

(ii) a few persons in a minor emergency until the ship reaches the next port or receives external assistance;

(b) ingestion or eye-contact cases of one or two persons until landed or cured; and

(c) skin-contact cases (leakage or spillage) of four persons until landed or cured.

(3) Where the total number of persons on board exceeds twenty-four but does not exceed fifty, the scale of medicines specified in Annexure II shall be increased by a factor of 1.5 and where the number exceeds fifty, the scale shall be increased by a factor of 2.0.

Explanation. — For the purposes of this rule, the expression “IMDG Code” means the International Maritime Dangerous Goods Code as prescribed by the International Maritime Organisation and as revised from time to time.

6. Standards. — (1) All medicines, medical stores and appliances shall conform to the specifications laid down in the current edition of the Official Pharmacopoeias applicable in each case.

(2) All tablets and capsules shall, as far as possible, be packed in proper moisture-resistant packaging to avoid deterioration under humid conditions prevalent at sea.

7. Labels. — (1) All labels on containers or wrappings shall be rendered moisture-resistant by using an effective label varnish or other suitable means.

(2) Every label shall indicate—

(a) the generic name of the preparation as given in the Official Pharmacopoeia, in English;

(b) the prescribed dose (maximum and minimum), strength, batch number, date of manufacture, date of expiry and the name and address of the manufacturer;

(c) in the case of articles meant for external use only, a label bearing the words “FOR EXTERNAL USE ONLY.”

8. Poisons and controlled substances. — (1) Every medicine classified as a “poison” or “controlled substance” shall be clearly marked in capital letters, either in red lettering or on a red background.

(2) All such medicines shall be kept under lock and key in a separate cabinet or chest, and the key shall remain in the custody of the officer authorised by the master.

9. Record book. — (1) The master shall maintain an up-to-date record of all medicines, medical stores and appliances available on board and the stock, records and the Medical Chest Certificate in original shall be made available for inspection by the port health officer at any time.

(2) The medicines, medical stores and appliances on board, together with the records, shall be inspected at least once every twelve months by the port health officer or Administration, who shall thereafter issue a certificate in the format prescribed in Annexure III.

(3) Where a ship is not likely to return to an Indian port within twelve months of the last inspection, the master shall procure sufficient medicines and certify compliance with the rules and record the details in a separate register:

Provided that if a vessel is engaged continuously in international trade without calling at an Indian port for a period exceeding twelve months, the master shall in addition to certifying compliance and maintaining the requisite register, ensure that medical stores are inspected and certified annually by a competent foreign port health authority or a recognised medical practitioner in accordance with the Medical Guide.

(4) A separate register shall be maintained for poisons and controlled substances.

10. Substitutes. — Where any particular medicine or medical store listed in Annexures I and II is not available, a substance having a closely similar pharmacological action, or a preparation complying with the standards of the Official Pharmacopoeia, may be substituted with the prior sanction of the port health officer or Administration.

11. Publications. — The master shall be guided in the use of medicines, medical stores and appliances, by the latest edition of the publications listed in Part III of Annexure I.

12. Special precautions in endemic or epidemic areas. — The master of every ship entering an endemic or epidemic area shall carry adequate preventive and curative medicines as advised by the port health officer or Administration.

13. Disposal. — The bio-medical waste from ships shall be disposed of as per Annex V of the MARPOL Convention or the guidelines on Bio-medical Waste Management issued by the appropriate authority.

14. Replacement of medicines. — (1) All medicines consumed during a voyage shall be replaced at the next port of call.

(2) Only those medicines having a remaining shelf life of at least one year from the date of purchase shall be used for replacement.

(3) Intact sterile disposable packages shall be replaced when considered unusable by the port health officer or upon the expiry date, whichever is earlier.

(4) The medicines, medical stores and appliances shall be replaced as advised by the port health officer.

15. Storage. — (1) All medicines shall be stored in proper lockers or medicine chests to prevent displacement at sea.

(2) Each category of medicine such as injections, ointments, tablets, syrups shall be stored on separate shelves.

(3) The medicines shall be properly labelled with generic name, dosage, strength, date of manufacture and date of expiry and be arranged to facilitate easy identification.

(4) The principle of First-In, First-Out shall be strictly followed for storage of medicines.

16. Reactions. — (1) Before administering any drug, the individual shall be verbally ascertained for known drug sensitivities and in case any adverse reaction occurs, administration of the medicine shall be stopped immediately.

(2) Where any persons experience adverse effects from the same medicine, the entire batch shall be sealed and reported to the port health officer at the next port, along with samples and details of the reaction and remaining stock shall be used only if permitted by the port health officer.

17. Carriage of additional persons or supernumeraries. — Where supernumeraries are carried on board, the concerned seafarer shall ensure that any special medicines required for such persons (including family members) are procured in consultation with qualified medical practitioner.

18. Special precautions regarding infectious diseases. — (1) Where any infectious disease or any event posing public health risk is detected on board, the master shall—

(a) take measures to provide appropriate treatment to the patient;

(b) isolate the patient;

(c) take measures to prevent the spread of infection;

(d) monitor contacts for symptoms;

(e) ensure sanitary disposal of excreta in cases such as cholera; and

(f) report the case electronically to the port health officer of the next port of call immediately through electronic mail or, where necessary, through VHF communication, port control, or the vessel's authorised agent.

(2) If a case of human immunodeficiency virus or acquired immunodeficiency syndrome is detected,—

(a) the patient shall be kept under close surveillance, particularly regarding behaviours involving bodily fluid exposure;

(b) all syringes and needles shall be discarded as per the guidelines of the National AIDS Control Organisation in the Ministry of Health and Family welfare;

(c) persons handling the patient shall use proper personal protective equipment, including gloves, and ensure aseptic disposal of infected materials and body fluids;

(d) the case shall be reported to the port health officer at the next port of call.

19. Exemptions. — (1) The port health officer at any port may, by written order and subject to such conditions as he may impose and for reasons recorded in writing, exempt any ship from carrying any particular item required under these rules.

(2) The exemption order shall be issued in the form set out in the Annexure IV.

CHAPTER III- Carriage of Medical Officers

20. Carriage of Medical Officer. — Every Indian ship carrying more than one hundred persons, including crew, shall carry on board, as part of its complement, a Medical Officer possessing the qualifications specified in rule 21.

21. Qualifications of Medical Officer. — (1) Every Medical Officer referred to in rule 20 shall—

(a) possess a degree in medicine and surgery from a recognised University; and

(b) be duly enrolled as a medical practitioner on the register of the Medical Commission of a State or Union territory.

Annexure I

(See rule 4)

PART-I

Item No.	Description of item (1)	International Voyage (2)		Coasting Trade (3)	Coasting Trade (4)	(5)	Remarks
		(a)	(b)				
1.	Acetylsalicylic acid 300 mg tablets	800	200	200	100	-	Aspirin not to be taken on empty stomach
2.	Alcohol, Rubbing, (70% ethyl alcohol (in ml)	4000	1000	1000	500	20	Spirit for external use only.
3.	Aluminium acetate, ear drops, 13% solution in 20 ml bottle with dropper (in ml).	8	-	2	1	-	Ear drops for earache
4.	Aluminium acetate powder, 2 gms, packets for making equivalent aluminum acetate solution (Borrow's) (in ml)	2	1	-	-	-	For external use only for skin inflammation.
5.	Aluminium hydroxide gel, with magnesium hydroxide or magnesium trisilicate, oral suspension, (in kl) (Anta acid) 360 ml.	4000	2000	1000	500	-	Antacid/Anti flatulent
6.	Aluminium hydroxide, with magnesium hydroxide or magnesium trisilicate, 1- g tablets.	1000	250	250	100	-	Antacid/anti flatulent
7.	Aminophylline tablets, 500 mgs. (Radio Medical Advice)	2	12	6	6	-	Refrigerate – Asthma

8.	Amitriptyline tablets, 25 mg (Radio Medical Advice)	100	25	25	10	-	Avoid Alcohol Depression.
9.	Ampicillin Capsules 250 mg. (Radio Medical Advice)	1000	200	200	100	-	Antibiotics.
10.	Antihæmorrhoidal suppositories	150	25	75	75	-	Refrigeration preferable / for Piles
11.	Ascorbic acid tablets (vitamin C) 100 mg.	75	-	25	10	-	Vitamin C deficiency.
12.	Atropine sulfate injection, 0.5 mg/ml, 1 ml ampules (Radio Medical Advice)	100	25	75	50	-	For insecticide poisoning
13.	Benzedrine Benzypenicilin, injection, 2.4 million units per 5 ml. vial (Radio Medical Advice)	20	-	10	5	-	Antibiotic
14.	Benzoic and Salicylic acid Ointment, 30g tube.	4	2	2	1	-	Fungal skin infection.
15.	Calamine lotion, plain (in ml)	1000	500	500	250	-	Soothing Ointment.
16.	Calcium gluconate, effervescent tablets, 1g.	100	25	-	-	-	For oxalic acid or sodium fluoride poisoning. Avoid alcohol/Anti
17.	Cetrimide 40% Solution, 500 ml (disinfectant) (in ml)	3000	2000	1000	500	-	For external use only.
	Note: —This is a concentrated (stock) solution when 1 % centrimide is mentioned the stock solution should be diluted.					-	
18.	Charcoal, activated, powder (in gms)	250	-	150	50	-	Antidote for poisoning.
19.	Chloroquine Phosphate tablets, 250 mg. (C) Not: & r the supression and treatment of Malaria.	100	-	100	50	-	(*) Not to be taken on empty stomach.
20.	Chlorpheniramine maleate tablets, 4 mg	60	20	20	20	-	Avoid alcohol/Anti allergic
21.	Chlorphenamine maleate injection, 10mg/ml, 1 ml ampules.	20	15	10	5	-	Avoid alcohol/Anti allergic
22.	Chlorpromazine Hydrochloride tablets, 25 mg. (Radio Medical Advice).	100	50	50	20	-	Avoid alcohol/Anti-emetic anti-anxiety.
23.	chlorpromazine hydrochloride injection 25 mg in 1 ml ampoules.	20	-	10	5	10	Avoid alcohol /Anti-emetic Anti-anxiety.
24.	Clove Oil (in ml)	50	-	30	10	-	Tooth-ache.

25.	Codeine phosphate linctus in nil 15 mg/5 ml.	3000	1000	50	50	-	Controlled substances-dry cough.
26.	Cyclizine hydrochloride tablets, 50 mg.	400	200	150	50	-	Ondansetron, for motion sickness.
27.	27. Dextran injection 6% and sodium Chloride 0.9	8	2				Intravenous fluids. Do not use turbid solution.
28.	Diazepam injection, 5 mg/ml, 2nd Ampules (Radio Medical Advice)	30	10	10	5	5	Controlled substance Sedative Avoid alcohol Tranquillizer
29.	Diazepam tablets 5 mg.	300	100	100	50	-	— -do- -do-
30.	Dimercaprol injection 100mg/2ml ampules (Radio Medical Advice)	75	25	10	10	-	Antidote in metal poisoning
31.	Doxycycline, hydrochloride tablets 100mg	200	50	50	25	-	Antibiotic
32.	Ephedrine sulphate tablets 25 mg (Radio Medical Advice)	200	100	50	50	-	Asthma
33.	Epinephrine hydrochloride injection 1 : 1000 1 ml. ampules (Radio Medical Advice)	20	10	10	10	5	Asthma
34.	Ergometrine maleate injection 0.2mg/ml ampules	10	-	5	2	-	To stop bleeding after delivery
35.	Erythromycin in (stearate or ethysuccinate) tablets 25 mg. (Radio Medical Advice)	750	250	200	100	-	Anti-biotic.
36.	Eye anaesthetic drops 0.5% solution of Tetracaine hydrochloride in dropper bottles 10 ml.	4	2	1	1	-	Should be marked "For external use".
37.	Eye antiinfective drops, 1% tetracycline hydrochloride 4 grams tube.	20	8	8	2	-	For eye infection.
38.	Eye ointment 1% tetracycline Hydrochloride 4 grams tube.	2	8	8	2	-	For eye infection.
39.	Eye-wash or eye irritation solution, isotonic sterile, in plastic squeeze bottle 12 ml.	10	2	2	1	-	
40.	Fluorescein sodium ophthalmic strips, sterile (1% on paper applications) (strips) (Radio Medical Advice)	200	-	50	25	-	To detect corneal ulcer.
41.	Furosemide tablets, 40 mg. (Radio Medical Advice).	100	25	75	20	-	Accelerates urine formation
42.	Glyceryl trinitrate tablets 0.5 mg. (or isosorbide	200	50	50	50	-	Keep bottle tight-Chest pain closed store in (Cardiac)

	dinitrate tablets 10 mg.) (Radio Medical Advice)						temperature of 0.25° C store in dark place.
43.	Hydrocortisone sodium succinate (100 mg. via for injection intravenous of intramuscular. (Radio Medical Advice)	8	2	2	1	2	Shock
44.	Hydrocortisone ointment 1% 30g. tube with Rectal lip.	15	4	2	1	-	Skin allergies
45.	Ichthmol and glucerine ointment (Ichthamol 10% glycerine, soft paraffin wool for 90 % in 100g. in gms.	5	2	3	3	-	For boils
46.	Insect repellent (diethyltoluamide solution) 50 ml. (or ointment).	40	10	12	12	-	
47.	Iodine 2.5% solution, in 100ml. bottles with glass stopper.	4	2	3	2	-	Bottle should be marked – povidone- iodine 'POISON' for external use only.
48.	Lidocaine hydrochloride injection 1% 2ml. ampoules. (Radio Medical Advice).	12	-	4	2	-	Local anesthetic.
49.	Lindane cream 1% 60g tube.	12	-	4	2	-	For external use. for permethrin &(lice).
50.	Magnesium hydroxide suspension 550mg. 10ml (in ml.)	5000	1000	3000	1000	-	Laxative.
51.	Metronidazole tablets 400 mg.	750	250	300	200	-	Avoid alcohol – Dysentery.
52.	Miconazole nitrate 2% vaginal cream with application in 80 g container (in Gms).	5	3	2	-	-	Anti-fungal.
53.	Miconazole nitrate 100 mg. pessary and inserter.	20	-	5	2	-	Anti-fungal
54.	Mineral oil (Liquid petroleum) (in 1000 ml. bottles)	2	-	1	1	-	For cleaning of skin.
55.	Morphine sulfate injection 10mg/ml. 1ml. ampoules. (Radio Medical Advice)	20	-	10	5	-	Controlled substances. Pain killer substitute with pentazocine hydrochloride when Morphine not available 30 mg/ml.
56.	Naloxone Hydrochloride injection 0.4 mg/ml. 1 ml. (Radio Medical Advice)	6	-	3	2	-	Required with – Antidote to morphine only Morphine.
57.	Neomycin + Bacitracin ointment (5 mg. nepmycin + 500 IU bacitracine Zinc per g) 30g. tube.	25	10	15	10	-	Keep at Temperature Local skinture at 2-20° C infection.

58.	Oral Rehydration salts (sodium chloride 3.5g sodium bicarbonate 2.5g) Potassium chloride 1.5 g glucose 20g in water proof bags/sachets.	6	15	20	10	-	One bag/sachet should – Diarrhea be dissolved on 1 litre of boiled cooled – solution be boiled.
59.	Oxygen size E tank	2	1	-	-	-	The tank should be kept full and away from fire
60.	Paracetamol 500 mg tablets.	1000	300	300	100	-	Aches & Pains
61.	Petrolatum white 60-g tube.	12		4	2	-	Cracked soles dressing.
62.	Phenobarbital tablets 30 mg.	300	-	100	25	-	Controlled substance— Sedative for
63.	Phenoxymethyl penicilline (RMA) potassium tablets 250 mg.	500	-	200	100	-	Antibiotic
64.	Pilocarpine hydrochloride eye (RMA) drops 2% 15ml dropper bottle	4	-	1	1	-	For glaucoma.
65.	Potassium Permanganate (in Gms)	200	-	100	50	-	For external use
66.	Probenecid tablets 500 mg. (RMA)	250	-	100	50	-	To use with Penicillin
67.	Procaine b sterile suspension injection 6,00,000 units/ml. 1 ml. vials (RMAI)	40	-	10	5	-	Antibiotic Refrigerate
68.	Proguanil tablets 100 mg.	100	-	100	100	-	Malaria Prevention
69.	Pyrantel tablets 250 mg.	200	-	150	100	-	Worms
70.	Quinine sulfate tablets 300 mg.	100	-	50	2	-	Malaria
71.	Quinine Dihydrochloride, injection 300 mg/ml. 2-ml ampules.	10	-	3	2	-	Malaria
72.	Salbutamol aerosol inhaler unit	6	2	2	2	-	Asthma
73.	Sodium chloride injection 0.9%/ 1000ml	6	-	3	2	-	Administration Set should be obtained from the manufacturer of the intravenous solution
74.	Sodium chloride tablets 1g.	2000	1000	500	200	-	For Heat exhaustion.
75.	Spactionomycin hydrochloride injection 2-g Per 5 ml vial (Radio Medical Advice)	20	15	-	-	-	Antibiotic
76.	Sulfamethoxazole + Trimethoprim (400 mg + 80 mg) tablets (Radio Medical Advice)	1000	250	200	100	-	Antibiotic
77.	Talc (talcum Powder) (in Gms)	1000	750	500	250	-	
78.	Tetanus immune human globulin 250 flitS. vial or ampules.	10	-	3	2	-	Refrigerate do not freeze Note: this drug should be

							carried only on ships that carry cattle horses or hides— Titanus Prevention. Antibiotic Pain Tetanus
79.	Tetanus toxoid absorbed single dose ampules 0.5ml	10	-	6	4	-	Refrigerate do Tetanus not freeze Prevention
80.	Tetracycline ear-drops 1 % tetracycline solution in dropper bottle 10 ml.	20	-	6	4	-	Antibiotic
81.	Tetracycline hydrochloride Capsules 250 mg. (Radio Medical Advice)	100	-	200	100	-	Antibiotic
82.	Wound antiseptic solution, 5ml in ampoules.	150	40	30	20	-	Antiseptic
83.	Zinc oxide paste 30 g. tube	12	8	6	4	--	Skin Ointment
As per the guidelines given in the IMGS guidelines. The Medicines given in IMGS are for every crew member, it has been multiplied by 4 in the below list for every 40 crew members.							
84.	Acyclovir tablet 400mg	280	70	140	140	--	Antiviral (Herpes simplex/zoster)
85.	Amoxicillin/clavulanic acid tablet 875mg/125mg	80	40	40	40	--	Antibiotic
86.	Artemether Ampule 80mg/ml	48	12	48	48		Antimalarial
87.	Artemether + lumefantrine tablet 20mg/120mg	96	24	96	96		Antimalarial
88.	Azithromycin tablet 500mg	40	20	20	20		Antibiotic
89.	Cetirizine tablet 10mg	120	60	120	120		Antihistamine
90.	Cetirizine tablet 10mg	120	60	120	120		Antihistamine
91.	Ciprofloxacin tablet 250mg	80	40	40	40		Antibiotic
92.	Dexamethasone ampule 4mg/ml	12	3	4	4		Severe asthma/ anaphylaxis
93.	Docusate with senna tablet 50mg/8mg	120	60				Constipation
94.	Glucagon Ampule 1mg	4	1	4	4		Hypoglycemia
95.	Haloperidol Ampule 5mg/ml (Radio medical advice)	20	5	20	20		Psychosis/ severe agitation
96.	Ibuprofen tablet 400mg	400	100	200	200	50	Pain/ inflammation
97.	Isosorbide dinitrate tablet 5mg	40		40	40	5	Angina/ MI
98.	Loperamide tablet 2mg	120	30	120	120	10	Diarrhoea
99.	Mebendazole tablet 100mg	24	12	24	24		Intestinal worms
100.	Metoprolol tablet 100 mg	240	60				Hypertension/ AF/Migraine/ Angina
101.	Midazolam ampule 5mg/ml (RMA)	40	10	20	20		Epileptic fits
102.	Misoprostol tablet 200µg	12	3	12	12		Post-partum

							haemorrhage (only when female crew on board)
103.	Omeprazole tablet 20mg	120	60	120	120		Reflux, peptic ulcer
104.	Ondansetron tablet 4mg	40	20	40	40	10	Vomiting, Sea sickness
105.	Permethrin Lotion 1% (in ml)	800	400	400	400		Lice
106.	Permethrin Lotion 5% (in ml)	1200	300	400	400		Scabies
107.	Povidone iodine ointment 10% (25g)	4	1	4	4		Disinfect skin/ wounds
108.	Povidone iodine liquid 10% (in ml)	400	200	400	400	400	Disinfect skin/ wounds
109.	Prednisone tablet 25mg	120		120	120		Asthma/ Inflammatory condition
110.	Salbutamol Inhalation, 100 µg/dose	4	2	4	4		Asthma/ bronchitis/ emphysema
111.	Oxymetazoline nasal drops, 0.5%	8	2	4	4		Nasal obstruction, drain sinuses
112.	Vitamin K ampule 10mg/ml	8	2	8	8		Reverse warfarin
113.	Water for injection ampule 5ml	40	10	20	20		Reconstitute injection
114.	Zidovudine + lamivudine tablet 300mg/150mg	224	56	224	224		Needle stick injury prophylaxis

Other Additional medications based on usage:

115.	Atorvastatin 10mg, Aspirin 75mg and Clopidogrel 75mg tablet	60	30	40	40		20	Loading dose for MI/ Stroke	
116.	Salbutamol tablet 4mg	40	20	40	40		10	Asthma/ bronchitis	
117.	Deriphyllin injection 2ml, 220mg/2ml (Radio Medical Advice)	10	6	10	10				
118.	Pentazocine hydrochloride, 30mg/ml ampules. *Not more than 0.5mg/kg body weight (Radio Medical Advice)	20	-	10	5	-		Controlled substances. When morphine not available.	When morphine not available
119.	Multivitamin tablets 1 tablet once daily	300	100	200	200			General nutritional support during prolonged voyages	Nutritional Supplements

120.	Vitamin D tablets 800–1000 IU per tablet, once daily	180	60	90	90			Supports calcium absorption and bone health	
121.	Zinc supplement 20 mg elemental zinc per tablet, once daily	100	50	75	75			Enhances immune function and wound healing	
122.	Iron tablets, Ferrous salt equivalent to 60 mg elemental iron, once daily	100	25	75	75			For female crew or individuals with diagnosed iron deficiency, where applicable	
123.	Moisturizing cream, 100g	40	40	40	40		10	Prevention and treatment of dry or cracked skin	Skin Care, Routine Dermatology & Basic Eye–Ear Care. 1 every crew member.
124.	Antiseptic mouth gargle, 200ml	40	40	40	40			Oral hygiene and prevention of minor oral infections	
125.	Lip balm, 15g	40	40	40	40			Protection against wind and sun exposure	
126.	Sunscreen lotion (SPF 30–50), 100ml	40	40	40	40		10	Protection from ultraviolet radiation during deck duties	
127.	Aloe vera gel, 100g	40	40	40	40			Relief of minor sunburn and skin irritation	
128.	Artificial tear drops, 10ml	40	40	40	40			Lubrication for dry or irritated eyes	
129.	Ear wax removal drops, 10ml	20	10	20	20			Routine ear hygiene for onboard use	
130.	Analgesic dental gel, 10g	40	40	40	40			Temporary relief from dental or oral pain	
131.	Mosquito repellent cream / patch, 50g	40	40	40	40		10	Prevention of mosquito bites in endemic port areas	
132.	Nicotine chewing gum, 2mg	100	25	75	75			Smoking cessation support during voyages	Lifestyle / Nicotine Support
133.	Nicotine transdermal patch, 7mg	40	10	40	40			Smoking cessation aid to reduce	

								withdrawal symptoms	
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------	--

PART-II**MEDICAL STORES AND APPLIANCES**

Item no.	(1)	(2)		(3)		(4)	Remarks
		(a)	(b)	(a)	(b)		
1.	Emesis basin kidney shape, Stainless steel	1	-	1	1	-	
2.	Basin, wash with rim stainless steel	1	-	1	1	-	
3.	Bed pen enamel	1	-	-	-	-	
4.	Cane with rubber tip	1	-	-	-	-	
5.	Crutch, adjustable, wood with rubber tip	1	1	-	-	-	
6.	Eye cup, for eye irrigation	2	1	1	1	--	made of glass or plastic that not affected by boiling
7.	Funnel enamel 12-cm diameter	2	-	1	1	-	
8.	Glass cylinder, 50 ml graduated	2	-	1	1	-	for measuring liquid
9.	Glass cylinder, 500 cm graduated	2	-	1	1	-	for measuring liquid (to prepare 1% centimeter solution from stock solution)
10.	Heating-pad, electric water proof A/C D/C	2	..	1	1	..	
11.	hot-water/ice bag, rubber stopperless typoe	2	..	1	1	..	
12.	Stokes litter	2	..	1	1	..	
13.	Magnifying glass (x8/loupe)	1	..	1	1	..	
14.	Neil- Robertson Stretcher	2	1	1	1	..	
15.	Oxygen unit, portable without size E oxygen Cylinder, adult face mask, regulator, tubing wrench, instruction books (all in self-contained carrying case)	2	..	1		..	
16.	Spare oxygen cylinder size E for item 15 (filled with oxygen)	1	1	..	..	..	
17.	Refrigerator about 60 litre capacity with inside thermometer cyclamatic automatic defrosting to operate on ship's electrical current, and fitted with a lock	1	..	1	1	..	
18.	Cuffs, leather or cloth for restraining	2	1	..	..	..	Restraints may be improvised form bed sheets
19.	Mummy restraint (whole body restraint)	2	1	..	..	..	
20.	Side-board		2	2..	..	..	
21.	Resuscitator, hand-operated with excess pressure relief device, inlet check valve with	2	..	1	1	..	Consist of a compressible bag with a check value storage bag grommets, adult face

	nipple for optional connection to low-pressure oxygen line						mask, and a non-re-breathing valve
22.	Rubber inflatable ring-pad	1	..	..	..	..	
23.	Scales, adult, weighing, clinical capacity 150 kg.	1	..	1	1	..	
24.	Sphygmomanometer, electronic	2	..	1	1	1	Instrument for taking blood pressure
25.	Splints, inflatable, arm, for above/below elbow, assorted sizes 6 S	2	..	1	1	..	
26.	Splints, finger, aluminium, padded, assorted sizes 6s.	2	..	1	1	..	
27.	Splints, inflatable, leg for above/below knee assorted sizes 6s.	2	..	1	1	..	
28.	Sterilizer, steam pressure type for dressing and instruments	1	..	1	1	..	Should be of a type with a drying phase.
29.	Steriliser, water type-3 litre capacity, electric (chamber approximately 28 X 14 X 10 cm)	1	..	1	1	..	Preferably with automatic cut-off, when there is insufficient water.
30.	Stethoscope, disc-diaphragm type	2	..	1	1	1	
31.	Thermometer, bath	2	..	1	11	1	
32.	Tray, with cover, for sterilization of small instruments	2	..	1	1	..	To be a component of the sterilizer: must fit inside sterilizer compartment.
33.	Urinal, male	2	..	1	1	..	
34.	Receptacle, with pedal-operated lid 12 litre capacity.	1	..	1	1	..	

PART – III

LATEST EDITIONS OF THE FOLLOWING PUBLICATIONS

Item No.	(1)	(2)		(3)		(4)	Remarks
		(a)	(b)	(a)	(b)		
1.	International medical guide for ships	1	..	1	1	..	3rd Edition-2009
2.	Medical first aid guide for use in accidents involving dangerous goods	1	..	1	1	..	IMDG Supplement -2024
3.	International Health Regulations	1	..	1	1	..	2005 – amendments till 2024
4.	Vaccination certificate requirements and health advice for international travel	1	..	1	1	..	Latest Edition-2024
5.	Merchant Shipping Act 2025	1	..	1	1	..	
6.	Indian Port Health Rules	1	..	1	1	..	
7.	Indian Ports Act	1	..	1	1	..	
8.	A Pocket guide to cold water survival IMO, London	1	..	1	1	..	3rd Edition 2012
9.	Guidelines for drinking-water quality Vol. 1 Recommendations, Geneva, W.H.O.	1	..	1	1	..	4th Edition 2012
10.	Handbook for Management of Public Health Events on Board Ships	1		1	1	1	WHO -2016

11.	International Travel and Health	1		1	1		WHO – 2012
12.	International Classification of Diseases, 11th Edition - 2024	1		1	1		WHO – 2024
13.	Guide to Ship Sanitation, 3rd Edition - 2011	1		1	1	1	WHO – 2011
14.	Vector Surveillance and Control at Ports, Airports, and Ground Crossings, 2016	1		1	1	1	WHO -2016
15.	International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code 2024	1		1	1		By International Maritime Organization
16.	International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals (ISGOTT), 6th Edition – 2020	1		1	1		By Seamanship International, International Association of Ports and Harbors
17.	Textbook of Maritime Health, 3rd Edition - 2022	1		1	1		By Norwegian Centre for Maritime and Diving Medicine
18.	DART book	1		1	1		By Food Safety and Standards Authority of India

PART-IV
INSTRUMENTS

Item No.	(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	Remarks
		(a)	(b)	(a)	(b)			
1.	AED Kit	1		1		1		
2.	Airway pharyngeal plastic adult and child sizes (Disposable)	2	..	1	1	1	1	
3.	Blades surgical knife detachable small tang, sterile (a) No.10 (b) No.15	1						
		1	1	..	..	..		
		1	1	..	..	..		
4.	Forceps dressing bayonet shaped, adson I 8 cm.	1	1	1	1	..		
5.	Forceps, haemostat, straight spencer wells 2 15 cm.	2	..	1	1	..		
6.	Forceps, haemostat, curved, Halsted mosquito 2 15 cm.	2	..	..	..	..		
7.	Forceps, hemostat, curved Kelly, I 5 cm.	2	..	..	..	..		
8.	Forceps, splinter tweezers 10 cm.	1	..	1	1	..		
9.	Forceps, tissue. 2-3-dents (a) 13 cm. (b) 18cm.	1	..	1	1	..		
		1	..	1	1	..		
		1	..	1	1	..		

10.	Handles knife (scalpel) No. 3	2	..	..	..	..		For detachable surgical knife blades.
11.	Scissors, bandage, lister, angular, one point, sharp One point blunt, 20 cm.	3	..	1	1	..		
12.	Scissors, surgical straight, 15 cm.	2	..	1	1	..		
13.	Hammer, reflex-testing, 20 cm	1	..	1	1	..		
14.	Needle-holder, suture, Hegar-mayo 14 cm	2	..	1	1	..		For suturing wounds.
15.	Manual aspirator	2		2	2			To clear upper airways
16.	Bag and Mask Resuscitator (Ambu Bag)	2		2	2	1		For providing BLS
17.	Rectal thermometer	4		4	4	1		Core temperature
18.	Hypothermic thermometer	4		4	4			Hypothermia assessment
19.	Cannula for mouth-to-mouth resuscitation	4		4	4	1		Barrier protection
20.	Pulse oximeter	2		2	2	1		For measuring Heart Rate, SpO2
21.	AED kit	1		1	1			Used during cardiac arrest
22.	Infrared/ Thermal guns	2		2	2			For measuring core temperature without contact
23.	ECG machine with leads	1		1	1			For recording the electrical activity of the heart
24.	Glucometer	1		1	1			For calculating blood glucose levels

PART-V**BANDAGES ETC.**

Item No.	(1)	(2)		(3)		(4)	Remarks
		(a)	(b)	(a)	(b)		
1.	Adhesive tape, surgical (a) 5cm x 5 M rolls (b) 2cm x 5M rolls	66	.. --	22	22	-- --	
2.	Administration set, intravenous, with butterfly hub needle I mmx 40mm, sterile disposable	5	2	3	2	-	Procure from the manufacturer that supplies the intravenous fluids.

3.	Applicators, wood cotton-tipped ends, sterile 2 mm x 15 mm	200	150	100	50	-	
4.	Bandage, cotton, elastic, rubberless. (a) 10 cm X 5m roll (b) 8 cm X 5 m roll (c) 5 cm X 5m roll	12 12 12 12	- 4 4 4	- 8 8 12	- 4 4 6	- - - -	
5.	Bandage, gauze, roller sterile 3cm X10 m two-ply, clinging, 2 safety-pins.	12	4	12	6	-	elastic gauze bandage
6.	Bandage, gauze, roller sterile (a) 10 cm by 5 m (b) 12 cm by 5 m	60 40	10 10	30 20	30 10	- -	Individually wrapped Individually wrapped
7.	Bandage, absorbent, adhesive, 5 cm X 5 m	200	100	50	25	-	absorbent bandage with adhesive
8.	Casualty dressing, adhesive, individually wrapped, sterile (a) 9 cm X 6 cm (b) 18cm X 9 cm	30 20	15 10	15 10	10 5	- -	
9.	Bandage, muslin, triangular, folded, with 2 safety-pins 90 X 130 cm.	4	1	2	1	-	
10.	Tube-gauze-type bandage for finger.	10	2	4	2	-	
11.	Spray dressing, 120 ml	8	2	2	1	-	
12.	Petrolatum-gauze burn- and wound dressing various sizes individually packed sterile.	20	15	10	5	-	
13.	First aid emergency dressing (pad with 30 cm open weave gauze tail, sterile) (a) small size (b) medium size (c) large size	10 20 20	10 10 10	5 10 10	5 10 5	- - -	
14.	Bottle, vial, amber, 50 ml. glass or plastic for capsule or tablets Blood lancets, sterile	50 -	30 -	20 -	10 -	- 10	Self –sticking labels should be procured & kept with these bottles.
15.	Catheter, double-eye, pointed. Robinson sterile, disposable, (a) 6 French (2 mm) (b) 8 French (3 mm) (c) 12 French (4 mm) (d) 14 French (5 mm) (e) 16 French (5.5 mm)	2 2 2 2 2	- - - - -	1 1 - - -	1 1 - - -	- - - - -	(for urinary catheterization) (6 French and 8 French catheters, can be used or pharyngeal suction)
16.	Catheterization tray, sterile. Disposable regular type: 14 French straight catheter sterile gloves, small forceps cotton ball lubricant, antiseptic solution, underpad and drops, specimen container, and label	3	-	1	1	-	
17.	Clinical record chart	40	-	-	-	-	As per International Medical guide for ships.
18.	Temperature/pulse chart	40	20	-	-	-	
19.	Medical report form for seafarers.	100	50	-	-	-	
20.	Collar, cervical, with trap	1	1	1	1	-	
21.	Clinical record chart pad	1	1	1	1	-	

22.	Cotton, absorbent (a) 50 g roll (b) 200 g roll	20 10	10 5	5 5	3 3	- -	
23.	Cotton absorbent sterile 100g	3	1	1	1	1	
24.	Finger cots, rubber, asserted sizes	12	-	6	6	-	
25.	Flashlight (penlight type) with replacement batteries 2 sets each	2	-	1	1	-	
26.	Gauze bandage, tubular, 2 cm by 5cm rolled with applicator	5	-	1	1	-	Covering bandage for finger and toes.
27.	Gloves, surgical, sterile, disposable large size (7-1/2 or 8), (pairs)	12	-	4	2	-	
28.	Gowns, surgical	5	-	-	-	-	
29.	Medicine cup waxed paper. or plastic 30 ml graduated, disposable.	100	-	50	50	-	
30.	Mask, face disposable	100	20	50	50	-	
31.	Microscope slide	100	-	20	20	-	
32.	Mortuary transfer bag, leak- 2 proof.	2	1	1	1	-	
33.	Needle, hypodermic, 0.5 mmx 36 16 mm sterile	36	18	12	6	-	Needles to fit into the type of syringes carried on board.
34.	Needle intravenous injection I mm, 5cm	18	12	6	6	-	
35.	Need intravenous injection 1.1mm, 3cm	12	9	6	6	-	
36.	Occult blood detection tablet, with 60 filter papers.	60	40	50	25	-	For detection of occult blood in farces or Sputum follow Instruction for use given by the manufacturer
37.	Pad, abdominal, sterile combined 6 dressing gauze, 20cm x 20cm individually sealed.	6	4	3	2	-	
38.	Pad cotton eye sterile, Individually sealed.	12	6	12	12	-	
39.	Pad, non-adherent sterile dressing non-woven cotton and rayon fabric with performed plastic. cover, individually sealed 8cm x 10cm)	100	50	40	20	-	dry dressing material for Wounds
40.	Safety-pin rustless (Brass 100 coated)	100	-	40	20	-	Assorted sizes
41.	Scrubbing-brush, hand	3	-	2	2	-	
42.	Self stitching labels (a) 1"x 1" (b) 1"x 2" (c) 2"x 3"	300 300 500	- - -	100 100 100	50 50 50	- - -	
43.	Sheath rubber (condom) 5s (NIRODH)	1000	250	200	100	-	
44.	Sheet, waterproof, 110cm x 180 cm	2	-	1	1	-	
45.	Skin closure, adhesive surgical 50 sterile (butterfly closure) 6mm.	50	-	25	25	-	to close wounds in place of sutures when feasible.

46.	Skin closure adhesive suturless 10 sterile 10cm x 8cm.	10	-	3	3	-	
47.	Suture, tapered, 1/2 circle non-traumatic needle, 28mm, absorbable non-boilable 70 cm long size 00, sterile, individually sealed.	12	-	3	3	-	
48.	Suture, armed ½ circle, 25 mm non-traumatic needle, non-absorbable, silk, braided 45 cm long size 000, sterile individually sealed	24	-	6	3	-	
49.	Suture armed 3/8 circle, 20mm needle, size 000 sterile absorbable, individually sealed.						
50.	Suture, armed non-absorbable polyester 3/8 circle, 13mm needles with non-traumatic, point size 5.0 sterile sealed.	12	6	3	1	-	
51.	Suture removable, containing suture-removing forceps, sterile, and suture removal scissors, sterile.	12	-	1	1	-	
52.	Syringe glass (a) 2ml. (b) 5ml. (c) 20 ml.	6 2 2	- - -	2 - 1	1 1 1	- - -	Injection needles should fit the type of syringes carried glass Syringes. May be used when disposable syringes are not available
53.	Syringes, plastic disposable Sterile individually sealed with injection needle: (a) 2ml with hypodermic needle ½ mm 16 mm (b) 2ml with intramuscularly, needle 1 mm, 5 cm. (c) 5ml, with intramuscular needle 1 mm 5 cm (d) 20 ml & IV needle 1mm, 5 cm	75 75 50	25 25 25 -	10 10 10	10 10 10	2 2 2 2	
54.	Test strip and colour chart. Combined sugar (urinary, blood glucose, ketone, protein, bilirubin and PH) strips	100	50	50	50	-	
55.	Test tablets, kit, glucose reducing sugar in urine, individually sealed.	100	50	25	25	10	
56.	Tissues, facial Boxes	6	4	3	1	-	
57.	Thermometer clinical fever	6	-	4	4	-	
58.	Tourniquets, non-pneumatic, blood taking type, composed, of gum rubber with electrotape fastener.	4	2	2	2	-	
59.	Tongue- depressor wooden	50	25	20	10	-	
60.	Towels, paper, sterile disposable individually wrapped	30	-	15	5	-	
61.	Towels, surgical cotton	25	-	15	5	-	
62.	Wrapping material, cotton	15	10	5	5	-	

PART-VI
DISINFECTANTS

Item No.	(1)	(2)		(3)		(4)	Remarks
		(a)	(b)	(a)	(b)		
1.	Chlorinated lime, 2 Use: As a disinfectant and deodorant for feces, urine, glass and earthenware (Not for disinfecting metal instruments or rubbers articles). It is sprinkled liberally over the substances to be disinfected., mixed thoroughly (if indicated) by stirring with a wooden tongue depressor or suitable implements, and allowed to stand for atleast 1 hour. A small amount of water may be added to facilitate mixing, if necessary. Caution: Open container Cautiously, away from face and eyes. Replaced immediately after use to prevent loss of chlorine, Chlorinated lime loses its activity even with careful storage within one year) Keep separate from internal medicines,	10	-	10	10	-	
2.	High test calcium hypochlorite, I -liter, in granular form. containing about 70% available chlorine. Use: (1) For disinfecting water and (2) for the disinfections of smooth hard surfaced objects in the dietary area, and cutlery. For this purpose a solution with 100 parts per million available chlorine should be used (take 1.5g of granules of calcium hypochlorite in 10 liters of water) Caution: Same as for chlorinated lime. Note— 70 g of high-test calcium hypochlorite will disinfect 1000 (1 tone) of p0- table water.	15	5	5	5	-	Keep separate from internal
3.	Sodium Hypochlorite 10% solution, 1-litre. Use: For disinfecting smooth. hard surfaces and objects (tablets, dishes, cutlery, etc..) in dietary area. Dissolve 40 ml of the solution in 10 liters. Of potable water. Caution: Keep separate from internal medicines. Label the bottles ('DISINFECTANT')	10	10	5	5	-	
4.	Aqueous phenolic 30 solution 1- litre Use: as a disinfectant for smooth hard surfaced objects in non-dietary area: walls floors etc. Before use, dilute with water 1:10 to obtain the 3% solution used for disinfections. Caution: open bottles cautiously away from eyes and face. Avoid contamination of skin. Phenol is a highly toxic substance. Keep separate from internal medicines. Label the bottles 'POISON'	4	2	2	1	-	

Part-VII**LIST OF KITS**

(Detailed content of kits are given below)

Item No.	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	Purpose
		(a)	(b)					
1.	Basic Life Support Kit (Adult)	1	..	1	1	..	1	To provide immediate life-sustaining care for medical emergencies
2.	Burn Kit	2		1	1			For basic management of burn injuries
3.	Pediatric Emergency Kit*	1	1	1	1	..		For pediatric emergencies incase of cruise vessels and visitors in merchant vessels
4.	Infectious Disease Kit	1		1	1			To use in case of any infectious disease on board
5.	Food Safety Kit	1	..	1	1	..	1	For assessment of temperature of stored food items on board
6.	Water Safety Kit	1	..	1	1	..	1	Assessment of water safety
7.	Vector and Rodent Control Kit	1	..	1	1	..	1	To reduce the vectors on board and to prevent entry from the environment

Note:

1. *Pediatric emergency kit shall be carried in cruise vessels and merchant vessels carrying children as supernumerary.
2. All the medicines, medical stores, & appliances, instruments and bandages in the kits shall be replenished from Part I (medicines), Part II (Medical stores and appliances), Part IV (Instruments) and Part V (Bandages and Dressing materials) respectively.
3. The kits shall be prepared by the ship's medical officer/ 2nd officer based on the requirement.
4. The quantity of items in kits shall be prepared based on the requirement for column (6) ships.

BASIC LIFE SUPPORT (BLS) KIT – PRECISE SPECIFICATIONS

Category	Item	Exact Specification	Quantity
Airway	Oropharyngeal airways	Sizes 3, 4, 5 (Adult) – ISO compliant	2 each (Total 6)
	Nasopharyngeal airways	Sizes 6.0, 7.0, 8.0 mm ID, with lubricant	2 each (Total 6)
	Tongue depressors	Wooden, disposable, 15 cm	1 box (100 pcs)
	Suction device	Manual hand-held or electric, ≥ 300 mmHg	1 unit (minimum 1 spare manual if electric used)
	Suction catheters	12F, 14F, 16F, sterile	2 each size (total 6)
Breathing & Oxygen	Bag-Valve-Mask (BVM)	Adult reservoir bag ≥ 1600 mL, oxygen port	2 units

	Oxygen cylinder	Portable D type (2.3Kg) or E type (3.4Kg)	2 cylinders (1 active + 1 backup)
	Oxygen regulator	0–15 L/min flowmeter, pin-index	1 primary + 1 spare
	Non-rebreather mask	Adult, reservoir ≥ 600 mL	5 units
	Simple face mask	Adult, medium & large	2 each (Total 6)
	Nasal cannula	Adult, 1–6 L/min	10 units
	Oxygen tubing	2 m length, standard connector	5 units
Circulation & CPR	AED	Biphasic, voice-guided, battery operated	1 unit
	AED pads	Adult pads, ≥ 8 years / ≥ 25 kg	2 sets (1 attached + 1 spare)

	CPR board	Rigid plastic, adult size	1 unit
	Tourniquet	CAT-type or elastic pressure tourniquet	4 units
Monitoring	BP apparatus	Manual aneroid, adult cuff 22–32 cm	1 primary + 1 spare cuff
	Stethoscope	Adult diaphragm ≈ 45 mm	1 unit
	Pulse oximeter	Adult probe, SpO ₂ & pulse rate	2 units
	Torch	LED penlight	2 units
	Timer/watch	Seconds display	1 unit
Trauma Care	Sterile gauze pads	10 × 10 cm, sterile	50 pads (5 packs of 10)
	Roller bandages	7.5 cm & 10 cm width	6 each size (Total 12)
	Elastic bandage	10 cm width	4 units
	Hemostatic dressing	QuikClot-type (if authorized)	2 units
	Splint	SAM splint 36 inch	2 units
	Cervical collar	Adjustable adult	2 units

Medications	Aspirin	150–325 mg, chewable	1 strip (10 tablets)
	Adrenaline	1 mg/mL (1:1000) ampoule	5 ampoules
	Normal saline	0.9% – 100 mL / 500 mL	4 × 100 mL + 4 × 500 mL
Infection Control	Gloves	Nitrile, sterile, 7 1/2 and 8	1 box each size (100/box)
	Face masks	3-ply surgical	1 box (100 each)
	Alcohol swabs	70% IPA	1 box (100 each)
	Bio-waste bags	Color-coded	20 bags
Documentation	BLS algorithm	Laminated, latest guidelines	2 copies (1 in kit + 1 in bridge/medical room)

***Note:**

1. The BLS kit shall be prepared by the Ship's Medical Officer/ 2nd Officer.
2. A separate mobile case/ bag shall be maintained for the BLS kit.
3. Medicines, medical stores & appliances, instruments and bandages shall be replenished from the given list in Part-I, Part-II, Part-IV and Part-V respectively, of Annexure I.

BURN KIT

Category	Item	Remarks / Specification	Quantity
Burn Management	Burn dressings	Sterile, non-adhesive	10
	Burn gel sheets	Cooling effect	10
	Burn ointment	Topical only	10 (25gms)
	Cotton wool rolls	Medical grade	10
	Eye pads with bandage	Sterile	5
	Sterile saline	Irrigation use	10 (500ml)
Antiseptics & Cleaning	Povidone iodine solution	Wound antiseptic	3 (200ml)
	Hand disinfectant	Alcohol-based	5 (200ml)

Devices	Torch	Pupil & Surface examination	2
Protective & Disposal	Sterile gloves	71/2 and 8	10 nos in each size
	3-ply surgical masks	Disposable	10 nos
	Disposable aprons	Protective	5
	Protective eye shield	Splash protection	5
	Biohazard waste bags	Clinical waste	20
	Puncture proof container	For sharp waste	2

***Note:**

1. The burn kit shall be placed in Engine/Galley room.
2. The kit shall be prepared by the vessel's medical officer/ 2nd officer and shall be kept in a separate case.
3. Medicines, medical stores & appliances, instruments and bandages shall be replenished from the given list in Part-I, Part-II, Part-IV and Part-V respectively, of Annexure I.

PEDIATRIC EMERGENCY KIT – PRECISE SPECIFICATIONS *

Category	Item	Exact Specification	Quantity
Airway	Oropharyngeal airways	Sizes 0, 1, 2 (infant–child)	2 each (Total 6)
	Nasopharyngeal airways	Sizes 4.0, 5.0, 6.0 mm ID	2 each (Total 6)
	Suction catheters	6F, 8F, 10F	2 each (Total 6)
	BVM	Infant 250 mL, Child 500 mL	1 each (Total 2)
Breathing & Oxygen	Oxygen masks	Infant (42mm), Toddler (3.15" x 2.36"), Child (3.9" x 3.46")	2 each (Total 6)
	Nasal cannula	Pediatric 0.5–4 L/min	3 units
	Spacer	Pediatric compatible with MDI	2 units
Circulation & CPR	AED pads	Pediatric <8 years / <25 kg	2 sets (1 active + 1 spare)
	BP cuff	Child 17–22 cm	1 primary + 1 spare

	IV cannulas*	22G, 24G	5 each size (Total 10)
	Tourniquet	Pediatric elastic	3 units
	CPR chart	Age/weight-based dosing	2 laminated copies
Monitoring	Pulse oximeter probe	Pediatric	2 probes
	Thermometer	Digital, axillary/oral	2 units
	Weight tape	Broselow or equivalent	1 unit
Medications*	Adrenaline	1 mg/mL (1:1000) with dose chart	5 ampoules + dosing chart
	Salbutamol	Nebules 2.5 mg/2.5 mL	10 nebules
	Paracetamol	120 mg/5 mL syrup	2 bottles (60–100 mL)
	ORS	WHO formula sachets	10 sachets
	Glucose gel	0.5 g/kg dosing guide	3 tubes
Trauma & Support	Cervical collar	Pediatric adjustable	2 units
	Splints	Pediatric limb splints	2 sets
	Dressings	5 × 5 cm sterile	20 pads
	Thermal blanket	Pediatric size	2 units
Miscellaneous	Syringes	1 mL, 2 mL, 5 mL	10 each size (Total 30)
	Measuring device	Graduated oral syringe/cup	2 units
	Gloves	Small size	1 box (100)
	Emergency contacts	Updated list	2 printed copies

INFECTIOUS DISEASE KIT – CONSOLIDATED TABLE

Category	Item	Exact Specification	Recommended Quantity
PPE	N95 respirators	NIOSH/ISO certified	40
	3-ply surgical masks	Medical grade	1 box (100 nos)
	Face shields	Full-face reusable	10
	Isolation gowns	Disposable, fluid-resistant	30
	PPE coverall suits	Full-body	10
	Nitrile gloves	7 ½ & 8	1 box each (100/box)

	Shoe covers	Disposable	40 pairs
	Head caps	Disposable	40
Isolation & Barrier	Isolation signage	Laminated (Droplet/Airborne/Contact)	3 sets
	Barrier tape/divider	Cabin isolation use	1 set
	Biohazard labels	Waterproof	1 pack (50)
	Waste bins	Foot-operated with lid	2
	Bio-waste bags	Color-coded	50
Disinfection	Sodium hypochlorite	0.5–1% solution	2 L (concentrate)
	Alcohol disinfectant	70% IPA	2 bottles (500 mL)
	Hand sanitizer	≥70% alcohol	2 bottles (500 mL)
	Disinfectant wipes	Hospital grade	2 packs
	Dedicated cleaning kit	Bucket + mop + PPE	1 set
Monitoring & Screening	Infrared thermometer	Non-contact	2
	Digital thermometer	Oral/axillary	2
	Pulse oximeter	Adult probe	2
	Symptom screening forms	Printed	50 copies
	Rapid antigen test kits	As per voyage risk	10
Medications*	Paracetamol	500 mg tablets	20 tablets
	ORS sachets	WHO formula	20
	Ondansetron	Tabs/Inj	10
	Loperamide	Tablets	10
	IV fluids	NS / RL 500 mL	6 bottles
	Broad-spectrum antibiotic*	As per medical guide	Limited stock
Documentation	Case reporting forms	IMO/Port health format	10

	Contact tracing log	Crew exposure register	20
	Emergency contact list	Updated port health numbers	2 copies
	Isolation protocol	Laminated SOP	2 copies

***Note:**

1. Shall be prepared as a separate unit by the medical officer/ 2nd officer, in case of any infectious disease on board.
2. The Medicines, Medical stores and disinfectants shall be replenished from the Part – I, Part – II and Part – VI respectively.

Food Safety KitInstruments:

- Food probe Thermometer
 - a) For Hot food items
 - b) For frozen items
- Infrared Thermometer for measuring surface temperature of Provision Rooms and during receiving of Fresh Provisions- Dairy/Frozen Provisions
- Aneroid/ digital Thermometer for measuring the room temperature for all provision rooms of range from -30°C for Meat/Fish rooms, 0°C for Vegetable Rooms.
- Thermometer for refrigerator in galley
- Hand gloves
- Safety goggles

Water Safety Kit

Quantity

1.	Gloves (7 1/2 & 8 in size)	5 pairs in each size (shall be replenished from medical stores)
2.	Surgical Mask	10 (shall be replenished from medical stores)
3.	Sterile containers	2
4.	Beaker	2
5.	Chloroscope (digital/manual)	1
6.	pH meter	1
7.	TDS meter	1
8.	E. coli test kit	1
9.	Legionella test kit	1

Vector Control Kit

1.	Insect Repellent Lotion / Spray	DEET 20–30% or Picaridin-based (can be replenished from part I)
2.	Aerosol Insecticide Spray	Pyrethroid-based- 20 cans
3.	Window / Vent Mesh Screens	Corrosion-resistant- Minimum 20 sets

4.	Larvicide Granules	Temephos / equivalent- 2 kg
5.	Portable Fogging Device	ULV / thermal- 1 unit
6.	Fly Trap (Sticky / UV Type)	Non-toxic; galley-safe- 10 traps
7.	Chemical-Resistant Gloves	Nitrile / neoprene- 10 pairs
8.	Face Mask / Respirator	N95 equivalent- 40 masks
9.	Vector Control SOP	Laminated
Rodent Control Kit		
1.	Rat Traps (Wonder trap)	12 traps
2.	Glue Boards	10 boards
3.	Rodent Bait Stations	5 stations
4.	Rodenticide Blocks	2 kg
5.	Rat Guards with lock system	24 for ships and 12 for tugs and barges
6.	Heavy-Duty Disposal Bags	50 bags
7.	Disinfectant Solution	2 liters
8.	Long-Handled Forceps / Tongs	2 units
9.	Protective Gloves	10 pairs
10.	Surgical Face Mask	40 masks
11.	Sealant / Steel Wool	2 kg
12.	Rodent Monitoring Log Register	1 register

PART-VIII

LIST OF REGISTERS, LOGS and CHARTS (Addition)

1. Treatment Log/ Register
2. Medicine indent Log/ Register
3. Clinical Record Chart
4. Medical Report form for seafarers
5. Temperature Log/ Register for freezer rooms
6. Garbage Log/ register
7. Chlorination Log/ register for Fresh Water Tank
8. Sewage Treatment Plant Log/ Register
9. Rodent Log/ Register

Formats:

Format for Sewage Treatment Plant Log/ Register:

S. No.	Date	Colour	Sediments (After 30 min stand still)	Chlorine added (Yes/ No)	Free Chlorine Levels (in ppm)	Remarks

Format for Rodent Log/ register:

S. No.	Date	No. of Traps	Traps Placed	Results	Sign of C/O

Annexure II

(See rule 5)

LIST OF MEDICINES

(1)	(2)	(3)	(4)
Aminophylline	360 mg	Suppository	60
Ampicillin	500 mg	Capsules	100
Ampicillin	500 mg	Ampoule	100
Amylnitrate	0.17 mg in 0.2 ml.	Ampoules	96
Ascorbic acid (vitamin C)	1 g	Tablets	120
Ascorbic acid (vitamin C)	500 mg in 5 ml	Ampoule	20
Atropine sulphate	1 mg in 1 ml	Ampoule	200
Calcium gluconate 2	25 mg	Tube	6
Calcium Gluconate effervescent	1 g	Tablets	10
Charcole activated	5 g	Sachet or powder	10
Chlorphenamine (Chlorpherinamine)	10 mg in 1 ml	Ampoule	20
Chlorpromazine	25 mg in 1 ml	Ampoules	80
Diazepam	10 mg in 2 ml	Ampoule	60
Dimercaprol	100 mg in 2 ml	Ampoule	160
Methyl alcohol 10% solution	500 ml	Bottle	4
Fluorescein sodium 1% or 2%		Eye test strip	100
Furosimide (frusemide)	20 mg in ml	Ampoule	40
Furosimide (frusemide)	40 mg	Tablets	80
Glucose	500 mg	Powder	1
Macrogol 300 (polyethylene glycol m.w.300)	1litre	Bottle	2
Magenesium trisilicate compound	250 mg	Tablet	40
Methylene blue 1%	10 ml	Ampoule	40
Metoclopramide hydrochlorine	10 mg in 2 ml	Ampoule	60

Annexure III

(See rule 9)

CERTIFICATE OF INSPECTION OF MEDICINES, MEDICAL STORES & APPLIANCES

Name of the Ship:	Flag:
IMO No:	GRT:

No. of Passenger:	No. of Crew:
Class: Coastal / International	Medical Officer on Board: Yes/No/NA

1. Ships Medicine Chest has been inspected on board of above mentioned ship according to: Medicines & Ship Appliances as prescribed in the column _____ of Annexure I, Merchant Shipping (Medicines, Medical Stores, Appliances, and Medical Officers) Rules, 2026 or Category ____ of International Medical Guide for Ships (IMGS), 3rd Edition, for a crew of _____ members.
2. Ship's Medicine Chest is/is not in proper lockers and in good condition.
3. Medical and Surgical Equipment are/are not in good condition.
4. Medicines in stock are/ are not in sufficient quantity and good condition according to the scale applicable and they are /are not properly labeled.
5. Medicines dealing with Infectious Diseases are/are not stocked in sufficient quantities.
6. Reference books and literature are present/not present.
7. *Medicines list as per Annexure II – Present /not present / not applicable
8. Remarks: -

Medicine Chest is/not in proper order.

Signature and Seal

Cert. No.:	
Issued Date:	
Valid Till:	
Port (Code):	

Port Health Officer,

Port Health Organization/ DGMA Approved Medical Examiner

This certificate shall be valid for a period of twelve months or until it is cancelled by a Port Health Officer after a due inspection, whichever is earlier.

Note: Poisons, Narcotics, Alcohol and other dangerous drugs requiring special care and Knowledge should be kept under lock and key.

* Point No. 7 for ships carrying Dangerous cargo.

#Strike off whichever is not applicable.

Annexure IV

(See rule 19)

CERTIFICATE OF EXEMPTION

The S.S./M.V. “_____” is hereby exempted from the requirements of the Merchant Shipping (Medicines, Medical Stores, Appliances, and Medical Officers) Rules, 2026, to the extent and subject to the conditions specified below:

This Certificate shall remain in force until the _____ day of _____, 20____, unless earlier withdrawn or modified.

Place (Name of Port): _____

Dated the _____ day of _____, 20____

Signature: _____
Name: _____
Designation: _____

Official Seal:

Note:

The Master, the Agent and the Owner of the Ship shall be responsible for the implementation of the Merchant Shipping (Medicines, Medical Stores, Appliances, and Medical Officers) Rules, 2026.

Any contravention of these Rules shall attract punitive action under the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025).

[F. No. SY-19014/197/2025-MG-Part(5)(ii)]

VENKATESAPATHY S, Jt. Secy.